


# HZ-Sockelleisten und Zubehör

Preisliste | 2024



## Befestigungsmaterial für Dekor-, Teppich- und Blindleistenprofile



HZ-Schelle 2150D



HZ-Schelle 2250D



HZ-Schelle 2450D



HZ-Inneneckschelle  
2151D



HZ-Außeneckschelle  
2152D



HZ-Stoßverbinderschelle  
2158D

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€/Stk.
-------------	-------------	-----	--------

### HZ-Schelle 2150D

Zur Befestigung über den Rohren nach der Rohrverlegung bis 22 mm (bei Press-System bis 18 mm) passend zu HZ - SLF, SLT und SLL Profilen. Komplett mit Schlagdübel und Schraube.  
Bedarf: 2 Stk. pro Meter

HZ-2150D	HZ-Schelle	40 Stk.	1,98
----------	------------	---------	------

### HZ-Schelle 2250D

Zur Befestigung unter den Rohren vor der Rohrverlegung bis 22 mm (bei Press-System bis 18 mm) passend zu HZ - SLF, SLT und SLL Profilen. Komplett mit Schlagdübel und Schraube.  
Bedarf: 2 Stk. pro Meter HZ

HZ-2250D	HZ-Schelle	40 Stk.	2,40
----------	------------	---------	------

### HZ-Schelle 2450D

Zur Befestigung über den Rohren nach der Rohrverlegung bis 28 mm, passend zu HZ -SLF 28-2000 Profilen. Komplett mit Schlagdübel und Schraube  
Bedarf: 2 Stk. pro Meter

HZ-2450D	HZ-Schelle	40 Stk.	2,40
----------	------------	---------	------

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€/Stk.
-------------	-------------	-----	--------

### HZ-Inneneckschelle 2151D

Zur Befestigung über den Rohren nach der Rohrverlegung bis 22 mm (bei Press-System bis 18 mm). Nur in Verwendung mit Innenecken der Serie SLF 2000 im passenden Dekor. Komplett mit 2 Stk. Schlagdübel und Schrauben.  
Bedarf: 1 Stk. pro Innenecke

HZ-2151D	HZ IE Schelle	40 Stk.	4,38
----------	---------------	---------	------

### HZ-Außeneckschelle 2152D

Zur Befestigung über den Rohren nach der Rohrverlegung bis 22 mm (bei Press-System bis 18 mm). Nur in Verwendung mit Außenecken der Serie SLF 2000 im passenden Dekor. Komplett mit 2 Stk. Schlagdübel und Schrauben.  
Bedarf: 1 Stk. pro Außenecke

HZ-2152D	HZ AE Schelle	40 Stk.	4,38
----------	---------------	---------	------

### HZ-Stoßverbinderschelle 2158D

Zur Befestigung über den Rohren nach der Rohrverlegung bis 22 mm (bei Press-System bis 18 mm). Nur in Verwendung mit Stoßverbinder SV der Serie SLF 2000 im passenden Dekor. Komplett mit Schlagdübel und Schraube.  
Bedarf: 1 Stk. pro Stoßverbinder

HZ-2158D	HZ-SV Schelle	40 Stk.	3,75
----------	---------------	---------	------

## Holzwerkstoffleisten SLHW

### Sockelleiste für 2 Rohre, bis 18 mm Press- und 22 mm Lötssystem



HW Sockelleiste Natur, unbehandelt  
für deckende Anstriche geeignet.  
Länge: 2 Meter



HW Sockelleiste mit Echtholz furnier  
für Lasur und Klarlack geeignet.  
Länge: 2 Meter



Endstück für HW Sockelleiste  
rechts und links verwendbar

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
-------------	-------------	-----	---

### HW Sockelleiste

HZ-134-2MT	Natur	10 lfm	25,30/lfm.
HZ-138-2MT	Abachi	10 lfm	33,50/lfm.

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
-------------	-------------	-----	---

### HW Zubehör

HZ-133	Endstück	10 Stk	4,00/Stk.
--------	----------	--------	-----------

# Dekorprofile SLF

Sockelleiste aus Kunststoffhohlkammerprofil bis 18 mm Press- und 22 mm Lötssystem



SLF Profil  
Länge: 2 Meter



Innenecke flexibel  
80°- 100°  
(HZ Schelle 2151D)



Innenecke flexibel  
100°- 135°  
(HZ Schelle 2151D)



Stoßverbinder  
(HZ Schelle 2158D)



Außenecke flexibel  
80° - 100°  
(HZ Schelle 2152D)



Endstück  
links/rechts

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
-------------	-------------	-----	---

## Dekor Weiß

HZ-2080-2MT	SLF Profil 2 m	20 lfm	10,80/lfm.
HZ-2080	SLF Profil 4 m	40 lfm	10,90/lfm.
HZ-20801	Innenecke 80°-100°	10 Stk	6,43/Stk.
HZ-20806	Innenecke 100°- 135°	10 Stk	8,99/Stk.
HZ-20802	Außenecke 80°-100°	10 Stk	8,99/Stk.
HZ-2088	Stoßverbinder SV	10 Stk	3,58/Stk.
HZ-184	Endstück links	10 Stk	2,94/Stk.
HZ-185	Endstück rechts	10 Stk	2,94/Stk.

## Dekor Esche weiß

HZ-2040-2MT	SLF Profil 2 m	20 lfm	14,10/lfm.
HZ-20401	Innenecke 80°-100°	10 Stk	7,82/Stk.
HZ-20406	Innenecke 100°- 135°	10 Stk	10,16/Stk.
HZ-20402	Außenecke 80°-100°	10 Stk	10,16/Stk.
HZ-2048	Stoßverbinder SV	10 Stk	6,60/Stk.
HZ-4144	Endstück links	10 Stk	5,29/Stk.
HZ-4145	Endstück rechts	10 Stk	5,29/Stk.

## Dekor Buche hell

HZ-2020-2MT	SLF Profil 2 m	20 lfm	13,60/lfm.
HZ-20201	Innenecke 80°-100°	10 Stk	7,58/Stk.
HZ-20206	Innenecke 100°- 135°	10 Stk	9,91/Stk.
HZ-20202	Außenecke 80°-100°	10 Stk	9,91/Stk.
HZ-2028	Stoßverbinder SV	10 Stk	6,60/Stk.
HZ-2024	Endstück links	10 Stk	5,29/Stk.
HZ-2025	Endstück rechts	10 Stk	5,29/Stk.

## Dekor Ahorn

HZ-2010-2MT	SLF Profil 2 m	20 lfm	14,10/lfm.
HZ-20101	Innenecke 80°-100°	10 Stk	7,82/Stk.
HZ-20106	Innenecke 100°- 135°	10 Stk	10,16/Stk.
HZ-20102	Außenecke 80°-100°	10 Stk	10,16/Stk.
HZ-2018	Stoßverbinder SV	10 Stk	6,60/Stk.
HZ-2014	Endstück links	10 Stk	5,29/Stk.
HZ-2015	Endstück rechts	10 Stk	5,29/Stk.

## Dekor Nussbaum

HZ-2050-2MT	SLF Profil 2 m	20 lfm	14,10/lfm.
HZ-20501	Innenecke 80°-100°	10 Stk	7,82/Stk.
HZ-20506	Innenecke 100°- 135°	10 Stk	10,16/Stk.
HZ-20502	Außenecke 80°-100°	10 Stk	10,16/Stk.
HZ-2058	Stoßverbinder SV	10 Stk	6,60/Stk.
HZ-2054	Endstück links	10 Stk	5,29/Stk.
HZ-2055	Endstück rechts	10 Stk	5,29/Stk.

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
-------------	-------------	-----	---

## Dekor Eiche hell

HZ-2060-2MT	SLF Profil 2 m	20 lfm	13,20/lfm.
HZ-2060	SLF Profil 4 m	40 lfm	13,50/lfm.
HZ-20601	Innenecke 80°-100°	10 Stk	7,58/Stk.
HZ-20606	Innenecke 100°- 135°	10 Stk	9,91/Stk.
HZ-20602	Außenecke 80°-100°	10 Stk	9,91/Stk.
HZ-2068	Stoßverbinder SV	10 Stk	6,60/Stk.
HZ-164	Endstück links	10 Stk	5,29/Stk.
HZ-165	Endstück rechts	10 Stk	5,29/Stk.

## Dekor Eiche dunkel

HZ-2070-2MT	SLF Profil 2 m	20 lfm	14,10/lfm.
HZ-20701	Innenecke 80°-100°	10 Stk	7,82/Stk.
HZ-20706	Innenecke 100°- 135°	10 Stk	10,16/Stk.
HZ-20702	Außenecke 80°-100°	10 Stk	10,16/Stk.
HZ-2078	Stoßverbinder SV	10 Stk	6,60/Stk.
HZ-174	Endstück links	10 Stk	5,29/Stk.
HZ-175	Endstück rechts	10 Stk	5,29/Stk.

## Dekor Buche dunkel

HZ-2030-2MT	SLF Profil 2 m	20 lfm	14,10/lfm.
HZ-20301	Innenecke 80°-100°	10 Stk	7,82/Stk.
HZ-20306	Innenecke 100°- 135°	10 Stk	10,16/Stk.
HZ-20302	Außenecke 80°-100°	10 Stk	10,16/Stk.
HZ-2038	Stoßverbinder SV	10 Stk	6,60/Stk.
HZ-4134	Endstück links	10 Stk	5,29/Stk.
HZ-4135	Endstück rechts	10 Stk	5,29/Stk.

## Dekor Grau

HZ-2090-2MT	SLF Profil 2 m	20 lfm	11,60/lfm.
HZ-20901	Innenecke 80°-100°	10 Stk	6,43/Stk.
HZ-20906	Innenecke 100°- 135°	10 Stk	8,99/Stk.
HZ-20902	Außenecke 80°-100°	10 Stk	8,99/Stk.
HZ-2098	Stoßverbinder SV	10 Stk	3,58/Stk.
HZ-194	Endstück links	10 Stk	3,33/Stk.
HZ-195	Endstück rechts	10 Stk	3,33/Stk.



Stoßverbinder für Sonderlösungen  
siehe BLF Profile

Preise exklusive Mehrwertsteuer

## Dekorprofile SLF

Sockelleiste aus Kunststoffhohlkammerprofil bis 18 mm Press- und 22 mm Lötssystem



SLF Profil  
Länge: 2 Meter



Innenecke flexibel  
80°- 100°  
(HZ Schelle 2151D)



Innenecke flexibel  
100°- 135°  
(HZ Schelle 2151D)



Stoßverbinder  
(HZ Schelle 2158D)



Außenecke flexibel  
80° - 100°  
(HZ Schelle 2152D)



Endstück  
links/rechts

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
Dekor Graphit			
HZ-2510-2MT	SLF Profil 2 m	20 lfm	17,30/lfm.
HZ-25101	Innenecke 80°-100°	10 Stk	7,82/Stk.
HZ-25106	Innenecke 100°- 135°	10 Stk	10,16/Stk.
HZ-25102	Außenecke 80°-100°	10 Stk	10,16/Stk.
HZ-2518	Stoßverbinder SV	10 Stk	6,60/Stk.
HZ-2514	Endstück links	10 Stk	6,50/Stk.
HZ-2515	Endstück rechts	10 Stk	6,50/Stk.

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
Dekor Alu			
HZ-2520-2MT	SLF Profil 2 m	20 lfm	17,30/lfm.
HZ-25201	Innenecke 80°-100°	10 Stk	7,82/Stk.
HZ-25206	Innenecke 100°- 135°	10 Stk	10,16/Stk.
HZ-25202	Außenecke 80°-100°	10 Stk	10,16/Stk.
HZ-2528	Stoßverbinder SV	10 Stk	6,60/Stk.
HZ-2524	Endstück links	10 Stk	6,50/Stk.
HZ-2525	Endstück rechts	10 Stk	6,50/Stk.

## Dekorprofile SLF Plus

Sockelleiste SLF aus Kunststoffhohlkammerprofil mit zusätzlicher Dichtlippe zum Boden bis 18 mm Press- und 22 mm Lötssystem



SLF Plus Profil  
Länge: 2 Meter



Innenecke flexibel  
80°- 100°  
(HZ Schelle 2151D)



Innenecke flexibel  
100°- 135°  
(HZ Schelle 2151D)



Stoßverbinder  
(HZ Schelle 2158D)



Außenecke flexibel  
80° - 100°  
(HZ Schelle 2152D)



Endstück  
links/rechts

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
Dekor Weiß			
HZ-2680-2MT	SLF Plus Profil 2 m	20 lfm	10,80/lfm.
HZ-20801	Innenecke 80°-100°	10 Stk	6,43/Stk.
HZ-20806	Innenecke 100°- 135°	10 Stk	8,99/Stk.
HZ-20802	Außenecke 80°-100°	10 Stk	8,99/Stk.
HZ-2088	Stoßverbinder SV	10 Stk	3,58/Stk.
HZ-184	Endstück links	10 Stk	2,94/Stk.
HZ-185	Endstück rechts	10 Stk	2,94/Stk.

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
Dekor Grau			
HZ-2690-2MT	SLF Plus Profil 2 m	20 lfm	11,70/lfm.
HZ-20901	Innenecke 80°-100°	10 Stk	6,43/Stk.
HZ-20906	Innenecke 100°- 135°	10 Stk	8,99/Stk.
HZ-20902	Außenecke 80°-100°	10 Stk	8,99/Stk.
HZ-2098	Stoßverbinder SV	10 Stk	3,58/Stk.
HZ-194	Endstück links	10 Stk	3,33/Stk.
HZ-195	Endstück rechts	10 Stk	3,33/Stk.

## Dekorprofile SLL

Sockelleistenprofil für Kabelkanal oder 3.Rohr



SLL Profil  
Länge: 2 Meter



Innenecke  
(HZ Schelle 2151D)



Außenecke  
(HZ Schelle 2152D)



Stoßverbinder  
(HZ Schelle 2158D)



Endstück  
links



Endstück  
rechts

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
Dekor Weiß			
HZ-2380-2MT	SLL Profil 2 m	20 lfm	14,60/lfm.
HZ-2381	Innenecke	10 Stk	5,27/Stk.
HZ-2382	Außenecke	10 Stk	5,72/Stk.
HZ-383	Stoßverbinder	10 Stk	4,21/Stk.
HZ-384	Endstück links	10 Stk	4,09/Stk.
HZ-385	Endstück rechts	10 Stk	4,09/Stk.

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
Dekor Eiche hell			
HZ-2360-2MT	SLL Profil 2 m	20 lfm	17,60/lfm.
HZ-2361	Innenecke	10 Stk	7,58/Stk.
HZ-2362	Außenecke	10 Stk	8,05/Stk.
HZ-363	Stoßverbinder	10 Stk	5,84/Stk.
HZ-364	Endstück links	10 Stk	6,43/Stk.
HZ-365	Endstück rechts	10 Stk	6,43/Stk.

## Dekorprofile SLF 28

### Sockelleistenprofil für Rohre bis 28 mm



SLF 28 Profil  
Länge: 2 Meter



Innenecke



Außenecke



Stoßverbinder



Endstück links



Endstück rechts

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
Dekor Weiß			
HZ-2480-2MT	SLF 28 Profil 2 m	20 lfm	13,40/lfm.
HZ-5181	Innenecke	10 Stk	4,32/Stk.
HZ-5182	Außenecke	10 Stk	4,78/Stk.
HZ-5183	Stoßverbinder	10 Stk	3,50/Stk.
HZ-5184	Endstück links	10 Stk	4,09/Stk.
HZ-5185	Endstück rechts	10 Stk	4,09/Stk.

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
Dekor Eiche hell			
HZ-2460-2MT	SLF 28 Profil 2 m	20 lfm	15,80/lfm.
HZ-5161	Innenecke	10 Stk	7,13/Stk.
HZ-5162	Außenecke	10 Stk	7,13/Stk.
HZ-5163	Stoßverbinder	10 Stk	5,38/Stk.
HZ-5164	Endstück links	10 Stk	5,96/Stk.
HZ-5165	Endstück rechts	10 Stk	5,96/Stk.

## Teppichprofile SLT 2000

### Sockelleistenprofil für Teppicheinsatz mit Selbstklebeband



SLT Profil  
Länge: 2 Meter



Innenecke  
(HZ Schelle 2151D)



Außenecke  
(HZ Schelle 2152D)



Stoßverbinder



Endstück links/rechts



BLT Blindleiste  
Länge: 2 Meter

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
Dekor Weiß			
HZ-2280-2MT	SLT Profil 2 m	20 lfm	13,60/lfm.
HZ-2281	Innenecke	10 Stk	4,69/Stk.
HZ-2282	Außenecke	10 Stk	4,69/Stk.

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
Dekor Weiß			
HZ-283	Stoßverbinder	10 Stk	2,92/Stk.
HZ-284	Endstück links	10 Stk	3,63/Stk.
HZ-285	Endstück rechts	10 Stk	3,63/Stk.
HZ-289-2MT	BLT Profil 2 m	20 lfm	10,00/lfm.

## Blindleistenprofile

### aus Kunststoff, passend zu SLF Dekorprofile



BLF Profil  
Länge: 2 Meter



Innenecke



Außenecke



Stoßverbinder



Endstück links



Endstück rechts

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
Dekor Graphit			
HZ-2519MT	BLF Profil 2 m	20 lfm	13,43/lfm.
HZ-2516	Innenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-2517	Außenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-2513	Stoßverbinder	10 Stk	4,97/Stk.
HZ-2514	Endstück links	10 Stk	6,50/Stk.
HZ-2515	Endstück rechts	10 Stk	6,50/Stk.

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
Dekor Alu			
HZ-2529-2MT	BLF Profil 2 m	20 lfm	13,43/lfm.
HZ-2526	Innenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-2527	Außenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-2523	Stoßverbinder	10 Stk	4,97/Stk.
HZ-2524	Endstück links	10 Stk	6,50/Stk.
HZ-2525	Endstück rechts	10 Stk	6,50/Stk.

# Blindleistenprofile

## aus Kunststoff, passend zu SLF Dekorprofile



BLF Profil

Länge: 2 Meter



Innenecke



Außenecke



Stoßverbinder



Endstück links



Endstück rechts

Artikel Nr.	Artikel Nr.	VPE	€
-------------	-------------	-----	---

Dekor Weiß

HZ-189-2MT	BLF Profil 2 m	20 lfm	9,50/lfm.
HZ-181	Innenecke	10 Stk	4,09/Stk.
HZ-182	Außenecke	10 Stk	4,09/Stk.
HZ-183	Stoßverbinder	10 Stk	3,03/Stk.
HZ-184	Endstück links	10 Stk	2,94/Stk.
HZ-185	Endstück rechts	10 Stk	2,94/Stk.

Dekor Ahorn

HZ-2019-2MT	BLF Profil 2 m	20 lfm	11,00/lfm.
HZ-2016	Innenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-2017	Außenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-2013	Stoßverbinder	10 Stk	4,07/Stk.
HZ-2014	Endstück links	10 Stk	5,29/Stk.
HZ-2015	Endstück rechts	10 Stk	5,29/Stk.

Dekor Buche hell

HZ-2029-2MT	BLF Profil 2 m	20 lfm	11,00/lfm.
HZ-2026	Innenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-2027	Außenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-2023	Stoßverbinder	10 Stk	4,07/Stk.
HZ-2024	Endstück links	10 Stk	5,29/Stk.
HZ-2025	Endstück rechts	10 Stk	5,29/Stk.

Dekor Eiche hell

HZ-169-2MT	BLF Profil 2 m	20 lfm	11,00/lfm.
HZ-161	Innenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-162	Außenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-163	Stoßverbinder	10 Stk	4,07/Stk.
HZ-164	Endstück links	10 Stk	5,29/Stk.
HZ-165	Endstück rechts	10 Stk	5,29/Stk.

Dekor Nussbaum

HZ-2059-2MT	BLF Profil 2 m	20 lfm	11,00/lfm.
HZ-2056	Innenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-2057	Außenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-2053	Stoßverbinder	10 Stk	4,07/Stk.
HZ-2054	Endstück links	10 Stk	5,29/Stk.
HZ-2055	Endstück rechts	10 Stk	5,29/Stk.

Artikelbez.	Artikelbez.	VPE	€
-------------	-------------	-----	---

Dekor Esche weiß

HZ-4149-2MT	BLF Profil 2 m	20 lfm	11,00/lfm.
HZ4141	Innenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-4142	Außenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-4143	Stoßverbinder	10 Stk	4,07/Stk.
HZ-4144	Endstück links	10 Stk	5,29/Stk.
HZ-4145	Endstück rechts	10 Stk	5,29/Stk.

Dekor Grau

HZ-199-2MT	BLF Profil 2 m	20 lfm	9,90/lfm.
HZ-191	Innenecke	10 Stk	4,09/Stk.
HZ-192	Außenecke	10 Stk	4,09/Stk.
HZ-193	Stoßverbinder	10 Stk	3,03/Stk.
HZ-194	Endstück links	10 Stk	3,33/Stk.
HZ-195	Endstück rechts	10 Stk	3,33/Stk.

Dekor Buche dunkel

HZ-4139-2MT	BLF Profil 2 m	20 lfm	11,00/lfm.
HZ-4131	Innenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-4132	Außenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-4133	Stoßverbinder	10 Stk	4,07/Stk.
HZ-4134	Endstück links	10 Stk	5,29/Stk.
HZ-4135	Endstück rechts	10 Stk	5,29/Stk.

Dekor Eiche dunkel

HZ-179-2MT	BLF Profil 2 m	20 lfm	11,00/lfm.
HZ-171	Innenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-172	Außenecke	10 Stk	6,30/Stk.
HZ-173	Stoßverbinder	10 Stk	4,07/Stk.
HZ-174	Endstück links	10 Stk	5,29/Stk.
HZ-175	Endstück rechts	10 Stk	5,29/Stk.

HZ- Blindleistenhalter

HZ-155D	HZ Blindleistenhalter	40 Stk	1,51/Stk.
---------	-----------------------	--------	-----------



Zur Befestigung von BLF Profile komplett mit Dübel und Schraube

# Zubehör für Sockelleistenprofile



Dichtlippen für Sockelleistenprofil  
weiche selbstklebende Dichtlippe zum  
Verlängern der Profile an Wand und Boden  
Länge: 2 Meter

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
HZ-2168-2MT	Buche hell / Eiche hell	48 lfm	5,70/lfm.
HZ-2188-2MT	Weiß / Esche weiß	48 lfm	5,70/lfm.
HZ-2198-2MT	Grau	48 lfm	5,70/lfm.



HZ-Ersatzschieber  
passend zu allen HZ Schellen  
ausgenommen HZ- Schelle 2450

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
HZ-2001	Ersatzschieber	40 Stk	1,15/Stk.



Steckdosencontainer  
geeignet für Steckdosen-Antennen-Telefon  
oder Dateneinsatz, Kunststoff weiß,  
ähnlich RAL 9010

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
HZ-331	Ausschnitt 62 x 62 mm	Stk	33,97
HZ-332	Ausschnitt 73 x 73 mm	Stk	33,97



Gehrungsschneidlade  
passend für alle HZ-Profile

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
HZ-146	Gehrungsschneidlade	Stk	96,00



Ausklingszange  
zur schnellen und sauberen Sockelleisten  
aussparung für den HZ-Heizkörperanschluß

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
HZ-9150	HZ Ausklingszange AKS	Stk	112,00



Abdeckblende  
zur Abdeckung der Sockelleistenaussparung  
für den HZ-Heizkörperanschluß

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
HZ-1310	Ahorn	10 Stk	3,45/Stk.
HZ-1311	Graphit	10 Stk	3,45/Stk.
HZ-1312	Alu Dekor	10 Stk	3,45/Stk.
HZ-1320	Buche hell	10 Stk	3,45/Stk.
HZ-1330	Buche dunkel	10 Stk	3,45/Stk.
HZ-1360	Eiche hell	10 Stk	3,45/Stk.
HZ-1370	Eiche dunkel	10 Stk	3,45/Stk.
HZ-1380	Weiß	10 Stk	3,45/Stk.
HZ-1390	Grau	10 Stk	3,45/Stk.

# Heizkörperanschlüsse

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
-------------	-------------	-----	---



HKU zweiteilig zum Lötens aus Messing, ohne Ausstemmen der Wand rechts, links und mittig verwendbar geeignet für AWA-E, AWA, PBV und PBV-L

HZ-1415	di = 15 mm, da = 18 mm	Paar	69,20
HZ-1418	di = 18 mm, da = 22 mm	Paar	69,20

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
-------------	-------------	-----	---



HKU zweiteilig zum Lötens aus Messing für Kupferrohre, rechts, links und mittig verwendbar geeignet für AWA-E, AWA, PBV und PBV-L

HZ-1015	di = 15 mm, da = 18 mm	Paar	65,00
HZ-1018	di = 18 mm, da = 22 mm	Paar	65,00



HKU zweiteilig mit 1/2" Innengewinde aus Messing, ohne Ausstemmen der Wand rechts, links und mittig verwendbar geeignet für AWA-E, AWA, PBV und PBV-L

HZ-1412	di = 1/2" IG	Paar	71,10
---------	--------------	------	-------



HKU zweiteilig mit 3/4" Eurokonus aus Messing, zum Anschluß sämtlicher Rohrarten ohne Ausstemmen der Wand, rechts, links und mittig verwendbar, geeignet für AWA-E, AWA, PBV und PBV-L

HZ-1434	da = 3/4" AG Eurokonus	Paar	69,20
---------	------------------------	------	-------



HKU zweiteilig zum Pressen, V-Kontur, aus Messing, für Kupfer und C-Stahl geeignet ohne Ausstemmen der Wand rechts, links und mittig verwendbar, geeignet für AWA-E, AWA, PBV und PBV-L

HZ-1445	di = 15 mm	Paar	96,80
HZ-1448	di = 18 mm	Paar	96,80
HZ-1445N	di = 15 mm vernickelt	Paar	117,50
HZ-1448N	di = 18 mm vernickelt	Paar	117,50



HKU zweiteilig zum Pressen, M-Kontur, aus Messing, für Kupfer und C-Stahl geeignet ohne Ausstemmen der Wand rechts, links und mittig verwendbar, geeignet für AWA-E, AWA, PBV und PBV-L

HZ-1465	di = 15 mm	Paar	99,20
HZ-1468	di = 18 mm	Paar	99,20
HZ-1465N	di = 15 mm vernickelt	Paar	122,90
HZ-1468N	di = 18 mm vernickelt	Paar	122,90



HKU zweiteilig zum Pressen, V-Kontur, für Kupfer und C-Stahl rechts, links und mittig verwendbar, geeignet für AWA-E, AWA, PBV und PBV-L

HZ-1515	di = 15 mm	Paar	88,90
HZ-1518	di = 18 mm	Paar	88,90



HKU zweiteilig Anschlussbogen Kupfer oder Edelstahl zum Lötens und Pressen, inkl. Abdeckblende weiß, RAL 9010 mit Schrauben und Dübel

HZ-1616	Kupfer di = 15 mm	Paar	50,70
HZ-1626	Edelstahl di = 15 mm	Paar	54,40

# Variabler Heizkörperanschluss

Nur ein Anschluss für Heizungsrohre aus verschiedenen Werkstoffen

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
-------------	-------------	-----	---



HKU zweiteilig zum Schrauben variabel 3/4" Eurokonus  
HZ-Heizkörperanschluss variabel 3/4" Eurokonus, ohne Ausstemmen der Wand rechts, links und mittig verwendbar, Messing vernickelt geeignet für AWA-E, AWA, PBV und PBV-L

HZ-1534	3/4"	Paar	63,30
---------	------	------	-------

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
-------------	-------------	-----	---

## Heizkörperanschluss-Set

Set bestehend aus:  
HZ 1534  
HZ 1023L (AWA E)  
HZ 1025 ( 2x )



HZ-1523L	3/4"	Paar	125,00
----------	------	------	--------



HZ Verschraubung 3/4" Eurokonus für Mehrschichtverbundrohre  
HZ-Verschraubung 3/4" passend zum HZ Heizkörperanschluss 1534 für Ø 16, Ø 20 = Mehrschichtverbundrohr  
Bedarf: 1 Set / HZ Heizkörperanschluss  
Pack.-Einheit: 4 Paar = 1 Set

HZ-1540	da = 16 x 2,0 mm	Set	24,60
HZ-1541	da = 16 x 2,2 mm	Set	24,60
HZ-1542	da = 16 x 2,25 mm	Set	24,60
HZ-1543	da = 20 x 2,0 mm	Set	24,60
HZ-1545	da = 20 x 2,25 mm	Set	24,60
HZ-1546	da = 20 x 2,8 mm	Set	24,60
HZ-1550	da = 20 x 2,5 mm	Set	24,60



HZ Verschraubung 3/4" Eurokonus für Metallrohre HZ-Verschraubung 3/4" passend zum HZ Heizkörperanschluss 1534 für Ø 15, Ø 18 = Edelstahl, Kupfer, C-Stahl  
Bedarf: 1 Set / HZ Heizkörperanschluss  
Pack.-Einheit: 4 Paar = 1 Set

HZ-1548	da = 15 x 1,0 mm	Set	24,60
HZ-1549	da = 18 x 1,0 mm	Set	24,60

# Zubehör für Heizkörperanschlüsse

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
-------------	-------------	-----	---



HZ AWA Montagelehre  
Zum schnellen Einmessen und Markieren des Höhen- und Tiefenabstandes zwischen Heizkörperverschraubung und HZ HKU und Übertragen der Maße auf HZ AWA und HZ PBV

HZ-9153	HZ-Montagelehre	Stk.	11,70
---------	-----------------	------	-------

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
-------------	-------------	-----	---



HZ MAH Montage- und Abdrückhilfe  
HZ Montage- und Abdrückhilfe, bestehend aus: 1 CU-Bogen 180° + 2 x Art. Nr. 1034

HZ-9154	HZ-Montage & Abdrückhilfe	Stk.	33,90
---------	---------------------------	------	-------

# Zubehör für Heizkörperanschlüsse

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
	PBV Passbogenverschraubung aus Kupferrohr, mit Klemmringverschraubung vernickelt. Für Verbindung zwischen HKU und Ventilkompaktheizkörper Bedarf: 1 Paar pro HK-Anschluss		
HZ-1021	15 x 1/2"	Paar	27,60

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
	PBV-L Passbogenverschraubung lang aus Kupferrohr, mit Klemmringverschraubung vernickelt. Für Heizkörper mit seitlichem Anschluss in Verbindung mit HKU. Bedarf: 1 Paar pro HK-Anschluss		
HZ-1031	15 x 1/2"	Paar	59,40

	AWA Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung aus Kupferrohr, mit Klemmringverschraubung vernickelt. Für Verbindung zwischen HZ HKU und Ventilkompaktheizkörper Bedarf: 1 Paar pro HK-Anschluss		
HZ-1022	15 x 1/2"	Paar	50,90

	AWA E Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung lang, entleerbar, aus Kupferrohr, mit Klemmringverschraubung vernickelt. Für Verbindung zwischen HZ HKU Ventilkompaktheizkörper. Bedarf: 1 Paar pro HK-Anschluss		
HZ-1023	15 x 1/2"	Paar	60,60

	Klemmringverschraubung 3/4" AG vernickelt, für Verbindung von PBV, AWA und Ventilkompaktheizkörper mit 3/4" AG.		
HZ-1025	3/4"	Stk.	7,20

	Klemmringverschraubung 1/2" IG vernickelt, mit selbstverdichtendem Doppelnippel für Verbindung von PBV, AWA und Ventilkompaktheizkörper mit 1/2" IG.		
HZ-1026	1/2"	Stk.	13,80

	Klemmringverschraubung 15 x 1/2" vernickelt, für Kupfer und Weichstahlrohre 15mm passend zum oberen Anschluss für alle HKU's.		
HZ-1034	15 x 1/2"	Stk.	5,70

# Steigstrangprofile

## Kunststoffhohlkammerprofil weiß (RAL 9010)



STP U- Profil  
Länge: 3 Meter  
Länge: 2 Meter



Befestigungsklammer  
Bedarf: 2 Stk./Meter



Enddeckel



STP L- Profil  
Länge: 3 Meter  
Länge: 2 Meter



Befestigungsklammer  
Bedarf: 2 Stk./Meter

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
<b>Steigstrang U-Profil</b>			
HZ-780	Innenmaß: 50 x 100 mm	24 lfm	26,40/lfm.
HZ-780-2MT	Innenmaß: 50 x 100 mm	16 lfm	26,40/lfm.
HZ-789	Befestigungsklammer	40 Stk	2,02/Stk.
HZ-784	Enddeckel	10 Stk	8,67/Stk.
<b>Steigstrang L-Profil</b>			
HZ-880	Innenmaß: 75 x 150 mm	24 lfm	35,50/lfm.
HZ-880-2MT	Innenmaß: 75 x 150 mm	16 lfm	35,50/lfm.
HZ-889	Befestigungsklammer	40 Stk	2,41/Stk.
HZ-884	Enddeckel	10 Stk	9,66/Stk.
HZ-980	Innenmaß: 100 x 200 mm	24 lfm	48,90/lfm.
HZ-980-2MT	Innenmaß: 100 x 200 mm	16 lfm	48,90/lfm.
HZ-989	Befestigungsklammer	40 Stk	2,97/Stk.
HZ-984	Enddeckel	10 Stk	13,63/Stk.
HZ-6580	Innenmaß: 150 x 250 mm	6 lfm	74,70/lfm.
HZ-6580-2MT	Innenmaß: 150 x 250 mm	6 lfm	74,70/lfm.
HZ-6589	Befestigungsklammer	40 Stk	3,82/Stk.

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
<b>Steigstrang L-Profil</b>			
HZ-6280	Innenmaß: 75 x 150 mm	24 lfm	30,30/lfm.
HZ-6280-2MT	Innenmaß: 75 x 150 mm	16 lfm	30,30/lfm.
HZ-6289	Befestigungsklammer	40 Stk	3,86/Stk.
HZ-884	Enddeckel	10 Stk	9,66/Stk.
HZ-6380	Innenmaß: 100 x 200 mm	24 lfm	37,00/lfm.
HZ-6380-2MT	Innenmaß: 100 x 200 mm	16 lfm	37,00/lfm.
HZ-6389	Befestigungsklammer	40 Stk	4,43/Stk.
HZ-984	Enddeckel	10 Stk	13,63/Stk.
HZ-6480	Innenmaß: 200 x 200 mm	24 lfm	56,50/lfm.
HZ-6480-2MT	Innenmaß: 200 x 200 mm	16 lfm	56,50/lfm.
HZ-989	Befestigungsklammer	40 Stk	2,97/Stk.

## Zubehör für Steigstrangprofile

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
 <p>weiche Dichtlippe zum Abdichten der STP Profile zur Wand weiß, selbstklebend</p>			
HZ-6088	Dichtlippe 3 Meter	48 m	5,70/lfm.
HZ-2188-2MT	Dichtlippe 2 Meter	48 m	5,70/lfm.
 <p>Steigstrangrosette weiß, für den seitlichen Rohraustritt aus dem HZ-Steigstrangprofil</p>			
HZ-6081	für Rohre bis 18 mm	Stk	4,51
HZ-6082	für Rohre bis 22 mm	Stk	4,51
 <p>HZ AW Abhebewerkzeug zur Demontage der HZ Steigstrangprofile</p>			
HZ-9151	HZ Abhebewerkzeug	Stk.	14,90

Artikel Nr.	Artikelbez.	VPE	€
 <p>Stoßverbinder passend für alle HZ STP U + STP L Profile Stoßverbinder besteht aus 2 Teilen mit Sollbruchstellen</p>			
HZ-6030	Stoßverbinder universal	Stk	9,70
 <p>Revisionstür weiß, zum Einbau in HZ-Steigstrangprofile Geeignet für HZ-980, HZ-6380, HZ-6480, HZ-6580</p>			
HZ-6018	15 x 15 cm	Stk.	100,90
HZ-6028	15 x 20 cm	Stk.	105,20
HZ-6038	15 x 25 cm	Stk.	113,70

Allgemeine Lieferbedingungen siehe [www.wieland.com/moellersdorf](http://www.wieland.com/moellersdorf)

**wieland**

Wieland Moellersdorf Ges.m.b.H. | Lützowgasse 12–14 | 1140 Wien | Austria  
Tel. +43 1 910 86 0 | [moellersdorf@wieland.com](mailto:moellersdorf@wieland.com) | [wieland.com/moellersdorf](http://wieland.com/moellersdorf)

Die in diesem Dokument angegebenen Produkt- und Werkstoffeigenschaften sind allgemeiner Art und dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken. Aussagen über die Eignung von Produkten und Werkstoffen für bestimmte Anwendungen beruhen auf typischen Anforderungen und ersetzen keinesfalls eine fachkundige Beratung. Wieland übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die aus dem Vertrauen auf die vorliegend bereitgestellten Informationen resultieren.