

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss

Preisliste | 2024
ab 01.03.2024



Conex | Bänninger


>B< Press >B< Press Gas >B< Press Solar >B< Press XL



Die unverpresst-undicht >B<Press Fittings sorgen für besondere Sicherheit. Die von Conex | Bänninger entwickelte O-Ring-Kontur dichtet durch eine Materialverschiebung beim Pressvorgang am O-Ring ab. Das erlaubt schnelles Erkennen unverpresster Verbindungen ohne aufwändigen Kontrollgang.


Montageanleitung

1. Rohr ablängen




Metallrohre sind vorzugsweise mit einem Rohrschneider, alternativ mit feinzahigen Bügelsägen oder speziellen elektrischen Rohrsägen rechtwinklig abzusägen. Winkelschneider oder Schneidbrenner dürfen zum Ablängen nicht verwendet werden.

2. Entgraten & Kalibrieren




Die Rohre sind danach außen und innen sorgfältig zu entgraten. Rohre im Festigkeitszustand „weich“ sind vor der Weiterverarbeitung außerdem stets zu kalibrieren.

3. Kontrolle des Fittings




Die Pressfittings sind vor der Verarbeitung visuell auf Unversehrtheit zu prüfen. Außerdem ist der O-Ring auf korrekten Sitz und Unversehrtheit zu überprüfen. Es dürfen keine Gleitmittel wie Öle oder Fette und ausschließlich original Dichtelemente eingesetzt werden.

4. Einstecktiefe markieren




Vor der Montage wird die Einstecktiefe des Fittings auf dem Rohr markiert (Maße siehe Tabelle). So können etwaige Verschiebungen vor dem Verpressen erkannt werden.

5. Verbindung Rohr/Fitting



Das Rohr wird unter Beachtung der vorab angebrachten Einstecktiefenmarkierung bis zum Rohranschlag auf den Fitting eingeführt.

6. Verpressung durchführen



Geeignete Pressbacke passender Abmessung in das Presswerkzeug einsetzen und die Pressbacke rechtwinklig auf der Pressstelle am Fitting ansetzen. Der Presszyklus wird durch Starten der Pressmaschine begonnen und ist abgeschlossen, wenn die Pressbacken vollständig geschlossen sind.

Es empfiehlt sich, die Fittings vor der endgültigen Verarbeitung immer in der Verpackung zu belassen, um diese vor Verschmutzung zu schützen und die Benetzung der O-Ringe zu konservieren. Bitte beachten sie bei der Vorbereitung den erforderlichen Platzbedarf für Presswerkzeuge und den Mindestabstand der Pressstellen. Bei Kupferrohren müssen generell keine Stützhülsen verwendet werden.

Achtung: Sichere Verpressungen können nur mit komplett zusammengeführten Pressbacken erreicht werden.

>B< Press

14 bis 54 mm



schwarzer EPDM O-Ring

Die >B<Press-Fittings sind für die Trinkwasser-, Heizungs-, Solar-, Fernwärme- und ölfreie Druckluftinstallation geeignet.

>B< Press Gas

14 bis 54 mm



gelber HNBR O-Ring

Die >B<Press-Gas-Fittings sind für Erd- und Flüssiggasinstallation innerhalb von Gebäuden, mineralischen Ölen und ölhaltiger Druckluft geeignet. Die Signierung und gelbe Markierung am Fitting schließen Verwechslungen aus.

>B< Press Solar

14 bis 54 mm



grüner FKM O-Ring

Die >B<Press-Solar-Fittings sind für Dauertemperaturen bis 150 °C und kurzzeitige Spitzentemperaturen bis 230 °C bei Solaranlagen geeignet.

>B< Press XL

64 bis 108 mm



schwarzer EPDM O-Ring

Die >B<Press-Produkte aus Kupfer und Rotguss von 64 mm bis 108 mm finden in den Einsatzbereichen Sanitär, Heizung, Kühlung, Regenwasser, Schiffbau und Industrie ihre Anwendung.

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 5001 Cu-Bogen 90°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	4,64	10	200
15 mm	4,64	10	150
18 mm	6,28	10	150
22 mm	8,18	10	150
28 mm	18,68	5	100
35 mm	34,55	5	25
42 mm	68,18	5	25
54 mm	91,27	-	15



P 5002 Cu-Bogen 90°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	4,98	10	200
15 mm	4,91	10	150
18 mm	6,45	10	150
22 mm	8,23	10	150
28 mm	16,69	5	100
35 mm	34,20	5	25
42 mm	65,20	5	25
54 mm	90,24	-	15



P 5030 Cu-Passbogen 90°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	15,95	5	50
18 mm	18,01	5	50
22 mm	30,36	5	30



P 5040 Cu-Bogen 45°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	4,39	10	200
15 mm	4,57	10	200
18 mm	5,80	10	150
22 mm	6,68	10	150
28 mm	22,35	5	100
35 mm	31,87	5	50
42 mm	49,93	5	25
54 mm	73,99	-	20



P 5041 Cu-Bogen 45°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	5,54	10	200
15 mm	5,61	10	200
18 mm	5,76	10	150
22 mm	7,21	10	150
28 mm	22,89	5	100
35 mm	32,89	5	50
42 mm	53,63	5	25
54 mm	75,03	-	20



P 5085 Cu-Sprungbogen
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	31,35	10	100
18 mm	34,05	10	100
22 mm	39,41	10	50



P 5086 Cu-Sprungbogen
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	12,20	10	150
15 mm	12,40	10	100
18 mm	17,58	10	100
22 mm	23,15	5	50



P 5130 Cu-T-Stück egal
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	8,17	10	250
15 mm	8,43	10	200
18 mm	11,31	10	150
22 mm	14,60	10	100
28 mm	24,29	5	50
35 mm	41,00	-	25
42 mm	79,80	-	25
54 mm	98,56	-	10

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 5130 Cu-T-Stück reduziert
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x15x12	22,44	10	200
15x12x12	17,58	10	200
15x12x15	9,55	10	200
15x15x12	18,06	5	200
15x18x15	22,47	10	150
15x22x15	25,81	10	150
18x12x18	10,83	5	150
18x15x15	18,42	10	150
18x15x18	10,31	10	150
18x18x15	18,49	10	150
18x22x18	26,19	10	150
22x12x22	13,86	10	100
22x15x15	21,12	10	100
22x15x18	22,47	10	100
22x15x22	12,59	5	100
22x18x15	25,12	10	100
22x18x18	22,44	5	100
22x18x22	14,65	5	100
22x22x15	21,66	10	100
22x22x18	27,39	5	100
22x28x22	41,80	5	50
28x15x22	42,61	5	50
28x15x28	27,56	5	50
28x18x22	43,11	5	50
28x18x28	38,09	5	50
28x22x22	37,20	5	50
28x22x28	27,47	5	50
28x28x15	45,24	5	50
28x28x18	46,71	5	50
28x28x22	42,09	5	50
35x15x35	40,78	-	25
35x18x35	43,11	-	25
35x22x28	60,91	-	25
35x22x35	37,37	-	25
35x28x28	59,89	-	25
35x28x35	39,41	-	25
42x22x42	71,43	-	25
42x28x42	72,50	-	25
42x35x35	90,25	-	25
42x35x42	75,03	-	25
54x22x54	112,03	-	10
54x28x54	115,53	-	10
54x35x54	119,82	-	10
54x42x42	126,67	-	10
54x42x54	89,56	-	10



P 5240 Cu-Reduziermuffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x12	13,44	10	200
18x15	19,34	10	150
22x15	21,16	10	150
22x18	21,56	10	150
28x22	24,24	5	150
35x28	34,05	5	50
42x35	50,72	-	25
54x42	56,74	-	25



P 5243 Cu-Reduziermuffe
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x12	4,27	10	250
18x12	4,31	10	200
18x15	4,31	10	200
22x15	5,10	10	150
22x18	5,26	10	150
28x15	13,03	5	100
28x18	13,37	10	150
28x22	13,63	10	150
35x22	16,18	5	50
35x28	17,78	-	50
42x22	27,56	-	25
42x28	26,88	-	50
42x35	26,35	-	50
54x35	36,68	-	25
54x42	35,19	-	25

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 5270 Cu-Muffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	4,64	10	100
15 mm	4,76	10	250
18 mm	5,83	10	250
22 mm	7,14	10	150
28 mm	13,86	5	150
35 mm	17,20	-	30
42 mm	32,25	-	25
54 mm	40,60	-	25



P 5270S Cu-Schiebemuffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	4,57	10	100
15 mm	4,67	10	250
18 mm	5,73	10	250
22 mm	6,97	10	150
28 mm	13,55	5	150
35 mm	16,75	-	30
42 mm	31,52	-	25
54 mm	39,69	-	25



P 5290 Cu-Stopfen
Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	6,75	10	500
15 mm	4,39	10	500
18 mm	6,63	10	400
22 mm	16,69	10	400
28 mm	25,79	5	200
35 mm	29,17	5	100
42 mm	41,85	-	50
54 mm	47,96	-	50



P 5301 Cu-Kappe
Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	10,05	10	500
15 mm	10,05	10	500
18 mm	12,77	10	400
22 mm	16,99	10	400
28 mm	26,14	5	200
35 mm	29,12	-	100
42 mm	45,26	-	50
54 mm	55,15	-	50



P 4001G RG-Einschraubbogen
Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x3/8"	24,48	5	100
12x1/2"	24,31	5	100
15x3/8"	36,71	5	40
15x1/2"	24,61	10	80
18x1/2"	37,95	5	60
18x3/4"	38,29	5	50
22x3/4"	39,78	5	50
28x1"	59,88	5	30
35x5/4"	79,58	-	15
42x6/4"	108,60	-	10
54x2"	157,18	-	5



P 4090G RG-Winkel
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x3/8"	15,37	5	80
12x1/2"	15,37	5	100
15x3/8"	35,28	5	50
15x1/2"	15,34	5	80
15x3/4"	35,33	5	40
18x1/2"	33,06	10	80
18x3/4"	37,55	5	60
22x1/2"	39,48	5	60
22x3/4"	24,18	5	50
22x1"	38,29	5	40
28x1"	42,89	5	30
35x5/4"	72,66	-	15
42x6/4"	93,74	-	12
54x2"	148,98	-	7

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 4060G RG-Doppelwandscheibe
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"	62,75	5	40
18x1/2"	70,38	5	40
22x1/2"	77,03	5	30



P 4471G RG-Deckenwinkel
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x1/2"	20,21	5	50
15x1/2"	16,77	5	60
18x1/2"	27,59	5	30
22x3/4"	45,23	5	30



P 4093G RG-Wanddurchführung
winkelig, Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"x3/4"x25	63,71	-	30
15x1/2"x3/4"x35	71,22	-	25



P 4244G RG-Wanddurchführung
gerade, Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"x3/4"x30	46,22	-	30



P 4096G RG-Winkelverschraubung
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x1/2"	43,92	5	50
15x1/2"	51,93	5	40
18x1/2"	54,20	5	70
18x3/4"	60,28	5	40
22x3/4"	71,80	5	40
22x1"	84,91	5	25
28x1"	81,65	5	20
35x5/4"	104,70	-	15
42x6/4"	147,89	-	10
54x2"	203,30	-	6



P 4130G RG-T-Stück
Rohr x IG x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x1/2"x12	23,67	5	80
15x3/8"x15	41,56	5	40
15x1/2"x15	22,95	5	60
18x1/2"x18	40,25	5	40
22x1/2"x22	31,45	5	35
22x3/4"x22	47,64	5	30
28x1/2"x28	39,53	5	25
28x3/4"x28	53,94	5	25
35x1/2"x35	57,98	-	20
42x1/2"x42	70,41	-	12
54x1/2"x54	88,10	-	8



P 4132G RG-T-Stück
Rohr x AG x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"x15	42,99	5	40
18x3/4"x18	58,62	5	30
22x3/4"x22	59,77	5	30
28x3/4"x28	70,41	5	20
35x3/4"x35	79,58	5	20
42x3/4"x42	89,41	-	12
54x1"x54	133,43	-	8
54x5/4"x54	133,63	-	8

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 4243G RG-Sauger
Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x3/8"	7,17	5	100
12x1/2"	5,73	5	150
15x3/8"	8,11	5	150
15x1/2"	5,44	5	130
15x3/4"	10,72	5	60
18x1/2"	6,74	5	120
18x3/4"	8,15	5	100
22x1/2"	11,00	5	100
22x3/4"	10,05	5	80
22x1"	13,54	5	60
28x3/4"	29,84	5	70
28x1"	18,28	5	50
28x5/4"	37,40	5	50
35x1"	41,19	5	30
35x5/4"	40,89	-	30
35x6/4"	44,08	-	20
42x5/4"	55,66	-	20
42x6/4"	57,09	-	20
54x6/4"	96,21	-	10
54x2"	110,07	-	10



P 4270G RG-Übergangsmuffe
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x3/8"	8,05	5	150
12x1/2"	7,12	5	130
15x3/8"	6,99	5	130
15x1/2"	6,74	5	130
15x3/4"	13,59	5	100
18x1/2"	8,89	5	100
18x3/4"	17,39	5	80
22x1/2"	10,05	5	80
22x3/4"	10,74	5	80
22x1"	15,83	5	60
28x3/4"	34,89	5	60
28x1"	19,67	5	50
28x5/4"	37,14	5	40
35x1"	45,38	5	30
35x5/4"	44,82	-	25
42x5/4"	63,37	-	15
42x6/4"	64,81	-	15
54x2"	112,98	-	12



P 4275 RG-Schiebemuffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	30,11	5	130
15 mm	26,34	5	90
18 mm	29,67	5	80
22 mm	29,23	5	60
28 mm	36,56	5	30
35 mm	47,86	5	25
42 mm	69,94	-	15
54 mm	77,15	-	10



P 4280G RG-Einsteckstück
Fitting x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x1/2"	18,09	5	150
15x1/2"	19,15	5	130
18x1/2"	19,89	5	100
18x3/4"	21,20	5	80
22x1/2"	30,32	5	100
22x3/4"	31,79	5	80
28x1"	46,67	5	60
35x5/4"	61,89	-	30

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 4281G RG-Einsteckstück
Fitting x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x1/2"	19,62	5	150
15x1/2"	21,20	5	130
18x1/2"	21,20	5	100
18x3/4"	21,82	5	60
22x1/2"	26,43	5	100
22x3/4"	31,40	5	80
28x3/4"	47,06	5	50
28x1"	48,03	5	60
35x1"	66,93	-	40
35x5/4"	83,82	-	20



P 4330 RG-Verschraubung
Rohr x Rohr, flach dichtend

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	50,70	5	100
15 mm	67,22	5	80
18 mm	76,57	5	60
22 mm	86,44	5	40
28 mm	92,15	5	20
35 mm	104,70	-	15
42 mm	142,01	-	12
54 mm	231,94	-	7



P 4330G RG-Verschraubung
Rohr x IG, flach dichtend

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x1/2"	38,61	5	60
15x1/2"	46,33	5	75
15x3/4"	53,04	5	75
18x1/2"	56,31	5	50
18x3/4"	56,45	5	50
22x3/4"	67,99	5	40
22x1"	72,86	5	40
28x1"	78,42	5	30
35x5/4"	85,33	-	20
42x6/4"	118,07	-	15
54x2"	156,64	-	10



P 4331G RG-Verschraubung
Rohr x AG, flach dichtend

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x3/8"	36,27	5	60
12x1/2"	36,27	5	90
15x1/2"	36,37	5	80
15x3/4"	48,27	5	50
18x1/2"	48,75	5	50
18x3/4"	50,37	5	60
22x1/2"	75,55	5	40
22x3/4"	52,55	5	50
22x1"	75,80	5	40
28x1"	60,61	5	30
35x5/4"	90,87	-	20
42x6/4"	126,71	-	15
54x2"	165,95	-	8



P 4355G RG-2/3 Verschraubung
Rohr x IG, flach dichtend

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"	19,72	5	120
15x3/4"	12,87	5	100
15x1"	27,84	5	80
18x3/4"	13,44	5	100
22x3/4"	17,05	5	80
22x1"	13,79	5	80
28x5/4"	22,61	5	50
28x6/4"	34,22	-	30
35x6/4"	27,43	-	30
42x1 3/4"	47,64	-	20
54x2 3/8"	67,22	-	12



P 4976 RG-Montageeinheit
gekröpft, Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2" x 150	46,64	-	20



P 4977 RG-Montageeinheit
gerade, Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2" x 100	47,21	-	30
15x1/2" x 150	46,12	-	20

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



PG 5001 Gas Cu-Bogen 90°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	5,83	10	150
18 mm	7,47	10	150
22 mm	9,83	10	150
28 mm	21,23	5	100
35 mm	36,42	5	25
42 mm	71,71	5	25
54 mm	95,96	-	15



PG 5002 Gas Cu-Bogen 90°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	6,54	10	150
18 mm	8,13	10	150
22 mm	10,22	10	150
28 mm	20,14	5	100
35 mm	37,59	5	25
42 mm	68,85	5	25
54 mm	95,36	-	15



PG 5040 Gas Cu-Bogen 45°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	5,73	10	200
18 mm	7,28	10	150
22 mm	8,53	10	150
28 mm	24,25	5	100
35 mm	33,39	5	50
42 mm	53,20	5	25
54 mm	78,75	-	20



PG 5041 Gas Cu-Bogen 45°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	7,28	10	200
18 mm	8,03	10	150
22 mm	9,55	10	150
28 mm	26,02	5	100
35 mm	36,28	5	50
42 mm	57,42	5	25
54 mm	80,13	-	20



PG 5130 Gas Cu-T-Stück egal
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	9,79	10	200
18 mm	12,59	10	150
22 mm	16,63	10	100
28 mm	27,44	5	50
35 mm	44,44	-	25
42 mm	84,23	-	25
54 mm	104,67	-	10



PG 5130 Gas Cu-T-Stück reduziert
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
18x15x18	13,25	10	150
22x15x15	22,80	10	100
22x15x22	15,03	10	100
22x18x22	16,54	10	100
22x22x15	23,96	10	100
28x15x28	31,52	5	50
28x18x28	31,35	5	50
28x22x28	31,87	5	50
35x22x35	41,00	-	25
35x28x35	43,37	-	25
42x28x42	76,83	-	25
42x35x42	79,56	-	25
54x42x54	94,96	-	10



PG 5243 Gas Cu-Reduziermuffe
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
18x15	5,93	10	200
22x15	6,25	10	150
22x18	6,54	10	150
28x15	15,22	10	100
28x18	15,45	10	150
28x22	16,02	10	150
35x22	19,24	5	50
35x28	20,38	5	50
42x22	30,59	5	25
42x28	29,86	5	25
42x35	29,27	5	25
54x35	40,10	-	25
54x42	38,30	-	25



PG 5270 Gas Cu-Muffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	6,54	10	250
18 mm	8,11	10	250
22 mm	9,55	10	150
28 mm	16,94	10	150
35 mm	20,69	5	30
42 mm	36,04	5	25
54 mm	45,78	-	25



PG 5301 Gas Cu-Kappe
Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	12,33	10	200
18 mm	15,50	10	400
22 mm	19,79	10	400
28 mm	29,81	10	100
35 mm	33,39	5	20
42 mm	49,93	5	20
54 mm	63,49	-	20



PG Flansch RG Flansch mit Rohrstützen
nach ÖNORM EN 1092-3

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
28 mm	185,00	-	-
42 mm	285,00	-	-



PG 4001G Gas RG-Einschraubbogen
Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"	25,75	5	80
18x1/2"	39,88	5	60
18x3/4"	40,03	5	50
22x3/4"	42,03	5	50
28x1"	61,87	5	30
35x5/4"	82,61	-	15
42x6/4"	114,81	-	10
54x2"	161,45	-	5



PG 4090G Gas RG-Winkel
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"	16,33	5	80
15x3/4"	36,34	5	70
18x1/2"	35,43	5	80
18x3/4"	40,10	5	80
22x1/2"	42,05	5	60
22x3/4"	25,87	5	50
22x1"	40,42	5	40
28x1"	44,99	5	30
35x5/4"	76,32	-	15
42x6/4"	100,03	-	12
54x2"	156,64	-	7

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



PG 4130G Gas RG-T-Stück
Rohr x IG x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"x15	25,40	5	60
18x1/2"x18	42,49	5	40
22x1/2"x22	34,56	5	35
22x3/4"x22	50,10	5	30
28x1/2"x28	43,70	5	25
28x3/4"x28	57,04	5	25
35x1/2"x35	61,39	-	20
42x1/2"x42	74,14	-	12
54x1/2"x54	105,30	-	8



PG 4243G Gas RG-Sauger
Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"	6,23	5	130
15x3/4"	12,15	5	100
18x1/2"	8,10	5	120
18x3/4"	9,51	5	100
22x1/2"	13,12	5	100
22x3/4"	12,06	5	80
22x1"	15,46	5	60
28x3/4"	31,55	5	70
28x1"	20,11	5	50
28x5/4"	39,36	5	40
35x1"	44,42	-	30
35x5/4"	43,98	-	30
35x6/4"	47,17	-	25
42x5/4"	61,72	-	20
42x6/4"	63,42	-	20
54x6/4"	104,04	-	10
54x2"	117,87	-	10



PG 4270G Gas RG-Übergangsmuffe
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"	8,00	5	130
15x3/4"	14,62	5	100
18x1/2"	10,21	5	100
18x3/4"	19,15	5	80
22x1/2"	12,10	5	80
22x3/4"	12,72	5	80
22x1"	16,33	5	50
28x1"	21,67	5	50
35x5/4"	48,03	-	25
42x6/4"	71,08	-	15
54x2"	120,91	-	12



PG 4275 Gas RG-Schiebemuffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	28,09	5	90
18 mm	31,77	5	80
22 mm	31,55	5	60
28 mm	39,72	5	30
35 mm	51,14	-	25
42 mm	73,70	-	15
54 mm	104,29	-	10



PG 4471G Gas RG-Deckenwinkel
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"	17,84	5	60
18x1/2"	29,72	5	50
22x3/4"	47,21	5	40

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



PH 5001 Solar Cu-Bogen 90°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	6,87	2	150
18 mm	8,56	2	150
22 mm	11,45	2	150



PH 5002 Solar Cu-Bogen 90°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	7,47	2	150
18 mm	9,22	2	100
22 mm	12,01	2	150



PH 5040 Solar Cu-Bogen 45°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	6,68	2	200
18 mm	8,41	2	150
22 mm	10,19	2	150



PH 5041 Solar Cu-Bogen 45°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	8,36	2	200
18 mm	9,13	2	150
22 mm	11,05	2	150



PH 5130 Solar Cu-T-Stück egal
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	12,94	2	200
18 mm	14,71	2	150
22 mm	19,50	2	100



PH 5270 Solar Cu-Muffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	7,47	2	250
18 mm	9,22	2	250
22 mm	11,05	2	150



PH 4130G Solar RG-T-Stück
Rohr x IG x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"x15	26,43	2	60
18x1/2"x18	45,31	2	40
22x1/2"x22	35,55	2	30



PH 4243G Solar RG-Sauger
Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x3/4"	12,45	2	60
18x3/4"	10,60	2	100
22x3/4"	12,95	2	80



PH 4270G Solar RG-Übergangsmuffe
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x3/4"	15,27	2	100
18x3/4"	19,79	2	80
22x3/4"	13,62	2	80
22x1"	17,24	2	60



PH 4330G Solar RG-Verschraubung
Rohr x IG, flach dichtend

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
22x3/4"	71,80	2	40



PH 4355G Solar RG-2/3 Verschraubung
Rohr x IG, flach dichtend

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x3/4"	18,51	2	100
18x3/4"	14,11	2	100
22x1"	18,11	2	80



PH 4992 Solar FKM O-Ring
Grüner Solar Dichtring

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
42 mm	14,20	5	250
54 mm	17,70	5	250

*B-Press Solar – keine Lagerware, nur auf Bestellung erhältlich!

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 5001 Cu-Bogen 90°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	256,14	-	-
67 mm	245,78	-	-
76 mm	278,99	-	-
89 mm	400,57	-	-
108 mm	535,98	-	-



P 5002 Cu-Bogen 90°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	280,73	-	-
67 mm	271,24	-	-
76 mm	278,57	-	-
89 mm	371,67	-	-
108 mm	537,24	-	-



P 5040 Cu-Bogen 45°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	244,05	-	-
67 mm	213,02	-	-
76 mm	279,38	-	-
89 mm	379,43	-	-
108 mm	545,05	-	-



P 5041 Cu-Bogen 45°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	283,28	-	-
67 mm	246,18	-	-
76 mm	279,83	-	-
89 mm	366,07	-	-
108 mm	528,22	-	-



P 5130 Cu-T-Stück egal
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	453,60	-	-
67 mm	426,86	-	-
76 mm	518,25	-	-
89 mm	583,38	-	-
108 mm	757,15	-	-



P 5130 Cu-T-Stück reduziert
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 x 35 x 64	337,20	-	-
64 x 42 x 64	431,59	-	-
64 x 54 x 64	363,08	-	-
67 x 28 x 67	340,62	-	-
67 x 35 x 67	344,09	-	-
67 x 42 x 67	354,40	-	-
67 x 54 x 67	367,39	-	-
76 x 28 x 76	350,98	-	-
76 x 35 x 76	448,81	-	-
76 x 42 x 76	456,18	-	-
76 x 54 x 76	455,76	-	-
76 x 64 x 76	483,78	-	-
76 x 67 x 76	467,85	-	-
89 x 54 x 89	547,62	-	-
89 x 64 x 89	547,18	-	-
89 x 76 x 89	545,89	-	-
108 x 54 x 108	595,03	-	-
108 x 64 x 108	642,94	-	-
108 x 76 x 108	653,66	-	-
108 x 89 x 108	638,15	-	-



P 5130G Cu-T-Stück
Rohr x IG x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 x 3/4" x 64	438,51	-	-
64 x 1" x 64	526,51	-	-
64 x 2" x 64	607,96	-	-
67 x 3/4" x 67	442,40	-	-
67 x 2" x 67	609,70	-	-
76 x 3/4" x 76	381,16	-	-
76 x 2" x 76	559,72	-	-
89 x 3/4" x 89	437,25	-	-
89 x 2" x 89	603,68	-	-
108 x 3/4" x 108	525,17	-	-
108 x 2" x 108	701,12	-	-

*B-Press XL – keine Lagerware, nur auf Bestellung erhältlich!

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 5243 Cu-Reduziermuffe
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 x 35	127,23	-	-
64 x 42	131,94	-	-
64 x 54	132,80	-	-
67 x 28	122,44	-	-
67 x 35	168,59	-	-
67 x 42	142,32	-	-
67 x 54	147,87	-	-
76 x 28	169,46	-	-
76 x 35	152,63	-	-
76 x 42	159,94	-	-
76 x 54	156,52	-	-
76 x 64	261,77	-	-
89 x 54	217,73	-	-
89 x 64	299,71	-	-
89 x 76	250,07	-	-
108 x 54	287,59	-	-
108 x 64	354,40	-	-
108 x 67	297,95	-	-
108 x 76	333,28	-	-
108 x 89	334,15	-	-



P 5243G Cu-Sauger
Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 x 2 1/2"	546,28	-	-
67 x 2 1/2"	545,89	-	-
76 x 2 1/2"	505,40	-	-
76 x 3"	468,30	-	-
89 x 3"	595,03	-	-
108 x 4"	758,88	-	-



P 5270 Cu-Muffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	214,28	-	-
67 mm	199,16	-	-
76 mm	190,12	-	-
89 mm	222,52	-	-
108 mm	288,06	-	-



P 5275 Cu-Schiebemuffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	228,12	-	-
67 mm	197,04	-	-
76 mm	271,24	-	-
89 mm	297,05	-	-
108 mm	452,76	-	-



P 5301 Cu-Kappe
Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	238,84	-	-
67 mm	273,81	-	-
76 mm	223,36	-	-
89 mm	314,33	-	-
108 mm	368,65	-	-



P 5230B Cu-Flansch
PN16

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	1.287,94	-	-
67 mm	1.293,57	-	-
76 mm	1.093,93	-	-
89 mm	1.446,65	-	-
108 mm	1.425,45	-	-

*B-Press XL – keine Lagerware, nur auf Bestellung erhältlich!

Allgemeine Lieferbedingungen siehe www.wieland.com/moellersdorf

wieland

Wieland Moellersdorf Ges.m.b.H. | Lützowgasse 12–14 | 1140 Wien | Austria

Tel. +43 1 910 86 0 | moellersdorf@wieland.com | wieland.com/moellersdorf

Die in diesem Dokument angegebenen Produkt- und Werkstoffeigenschaften sind allgemeiner Art und dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken. Aussagen über die Eignung von Produkten und Werkstoffen für bestimmte Anwendungen beruhen auf typischen Anforderungen und ersetzen keinesfalls eine fachkundige Beratung. Wieland übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die aus dem Vertrauen auf die vorliegend bereitgestellten Informationen resultieren.