

Löt-/Schraubfittings und Zubehör

Preisliste | 2024

ab 01.03.2024



Löt fittings aus Rotguss und Kupfer

Löten für Profis leicht gemacht!

Montageanleitung für >B< Löt- und Übergangsfittings

1. Rohr ablängen



Metallrohre sind vorzugsweise mit einem Rohrabschneider, alternativ mit feinzahningen Bügelsägen oder speziellen elektrischen Rohrsägen rechtwinklig abzulängen. Winkelschleifer oder Schneidbrenner dürfen zum Ablängen nicht verwendet werden.

2. Entgraten & Kalibrieren



Die Rohre sind danach außen und innen sorgfältig zu entgraten. Rohre im Festigkeitszustand "weich" sind vor der Weiterverarbeitung außerdem stets zu kalibrieren.

3. Reinigen der Lötenden




Außen-Rohrlötende und Fittinglötende sind sorgfältig mechanisch zu reinigen. Für das Reinigen sind metallfreie Reinigungsfliese, Ring oder Rundbürsten mit Drahtborsten aus Messing oder Edelstahl geeignet, reinigungsbedingte Rückstände sind zu entfernen.

4. Flussmittel auftragen



Wichtig ist, dass das Flussmittel des Rohres/Fittings aufgestrichen wird, damit nicht mehr als nur ein technisch unvermeidbarer Anteil des Flussmittels ins Leitungssinnere gelangen kann.

5. Herstellen der Lötverbindung



Weichlot ist ohne unmittelbare Flammwirkung an der auf Löttemperatur erwärmten Lötstelle aufzuschmelzen. Im Gegensatz hierzu erfolgt die Lotzufuhr beim Hartlöten in der Streuflamme der kirschrot glühenden Werkstücke.

6. Reinigen der Lötstelle



Das Entfernen kann bei Weichlotflussmitteln z. B. mit einem feuchten Lappen erfolgen, bei Hartlotflussmitteln aufgrund ihres glasartigen Charakters z. B. mit einer Messingbürste. Erfahrungsgemäß haben äußerlich nicht entfernte Flussmittel keinen Einfluss auf die spätere Betriebssicherheit der Installation.

Serie 5000

Lötfittings aus Kupfer



5001 Bogen 90°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
6 mm	3,98	3,58	10
8 mm	4,45	4,01	10
10 mm	4,65	4,19	10
12 mm	2,61	2,35	10
15 mm	2,17	1,95	25
16 mm	3,33	3,00	10
18 mm	3,62	3,26	10
22 mm	5,31	4,78	10
28 mm	10,73	9,66	10
35 mm	27,39	-	-
42 mm	35,61	-	-
54 mm	63,35	-	-
64 mm	158,37	-	-
76 mm	259,37	-	-
89 mm	474,65	-	-
108 mm	560,18	-	-



5002 Bogen 90°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
6 mm	4,12	3,71	10
8 mm	5,95	5,36	10
10 mm	2,01	1,81	10
12 mm	1,82	1,64	10
15 mm	2,01	1,81	25
16 mm	2,52	2,27	10
18 mm	2,76	2,48	10
22 mm	4,46	4,01	10
28 mm	6,65	5,99	10
35 mm	16,84	-	-
42 mm	26,02	-	-
54 mm	56,92	-	-
64 mm	154,45	-	-
76 mm	293,91	-	-
89 mm	510,49	-	-
108 mm	570,43	-	-



5040 Bogen 45°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
8 mm	8,50	7,65	10
10 mm	5,17	4,65	10
12 mm	3,45	3,11	10
15 mm	2,07	1,86	25
16 mm	2,77	2,49	10
18 mm	3,87	3,48	10
22 mm	4,60	4,14	10
28 mm	7,80	7,02	10
35 mm	24,70	-	-
42 mm	37,29	-	-
54 mm	63,15	-	-
64 mm	169,80	-	-
76 mm	208,77	-	-
89 mm	476,88	-	-
108 mm	453,87	-	-



5041 Bogen 45°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
8 mm	8,10	7,29	10
10 mm	4,05	3,65	10
12 mm	3,72	3,35	10
15 mm	2,17	1,95	25
16 mm	2,86	2,57	10
18 mm	3,64	3,28	10
22 mm	4,60	4,14	10
28 mm	7,53	6,78	10
35 mm	22,67	-	-
42 mm	34,35	-	-
54 mm	61,82	-	-
64 mm	251,86	-	-
76 mm	261,52	-	-
89 mm	405,13	-	-
108 mm	629,77	-	-

Serie 5000

Lötfittings aus Kupfer



5060 Bogen 180°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
10 mm	11,19	10,07	10
12 mm	10,87	9,78	10
15 mm	19,33	17,40	10
16 mm	19,98	17,98	10
18 mm	22,44	20,20	10
22 mm	37,72	33,95	10
28 mm	42,10	37,89	5
35 mm	63,78	-	-
42 mm	97,69	-	-
54 mm	221,46	-	-



5092 Winkel 90°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
10 mm	4,18	3,76	10
12 mm	4,07	3,66	10
15 mm	2,11	1,90	25
16 mm	2,69	2,42	10
18 mm	3,87	3,48	10
22 mm	6,36	5,72	10
28 mm	9,27	8,34	10
35 mm	29,76	-	-
42 mm	31,71	-	-
54 mm	59,49	-	-



5085 Sprungbogen
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
12 mm	20,85	18,77	10
15 mm	9,66	8,69	10
18 mm	23,91	21,52	10
22 mm	35,64	32,08	10



5130 T-Stück egal
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
6 mm	4,09	3,68	10
8 mm	4,80	4,32	10
10 mm	5,11	4,60	10
12 mm	3,24	2,92	10
15 mm	2,76	2,48	25
16 mm	3,53	3,18	10
18 mm	5,17	4,65	10
22 mm	7,68	6,91	10
28 mm	13,32	11,99	10
35 mm	35,49	-	-
42 mm	53,82	-	-
54 mm	84,15	-	-
64 mm	216,60	-	-
76 mm	318,44	-	-
89 mm	490,97	-	-
108 mm	702,51	-	-



5086 Sprungbogen
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
12 mm	18,90	17,01	10
15 mm	9,50	8,55	10
18 mm	24,16	21,74	10
22 mm	33,57	30,21	10



5090 Winkel 90°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
10 mm	3,22	2,90	10
12 mm	2,06	1,85	10
15 mm	1,86	1,67	25
16 mm	2,75	2,48	10
18 mm	2,62	2,36	10
22 mm	3,93	3,54	10
28 mm	6,53	5,88	10
35 mm	25,13	-	-
42 mm	34,04	-	-
54 mm	66,85	-	-



5130 T-Stück reduziert
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
6x8x6	10,13	9,12	10
6x10x6	9,46	8,51	10
8x6x8	5,26	4,73	10
8x10x8	8,32	7,49	10
10x6x10	7,49	6,74	10
10x8x10	5,41	4,87	10
10x10x8	15,37	13,83	10
10x12x10	8,34	7,51	10

Serie 5000

Lötfittings aus Kupfer



5130 T-Stück reduziert
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP	Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
12x6x12	8,32	7,49	10	22x18x15	24,08	21,67	10
12x8x10	7,02	6,32	10	22x18x18	13,20	11,88	10
12x8x12	7,74	6,97	10	22x18x22	8,79	7,91	10
12x10x10	11,16	10,04	10	22x22x12	17,69	15,92	10
12x10x12	7,76	6,98	10	22x22x15	12,61	11,35	10
12x12x10	7,02	6,32	10	22x22x18	20,23	18,21	10
12x15x12	6,08	5,47	10	22x28x22	20,67	18,60	10
12x16x12	7,40	6,66	10	28x12x28	25,86	23,27	10
15x8x15	13,38	12,04	10	28x15x15	33,38	30,04	10
15x10x10	14,88	13,39	10	28x15x22	32,91	29,62	10
15x10x12	24,07	21,66	10	28x15x28	12,91	11,62	10
15x10x15	9,67	8,70	10	28x16x28	14,00	12,60	10
15x12x10	13,82	12,44	10	28x18x15	15,57	14,01	10
15x12x12	9,16	8,24	10	28x18x18	29,17	26,25	10
15x12x15	4,00	3,60	10	28x18x22	25,70	23,13	10
15x15x10	15,77	14,19	10	28x18x28	21,54	19,39	10
15x15x12	7,09	6,38	10	28x22x15	22,84	20,56	10
15x18x12	33,42	30,08	10	28x22x18	17,45	15,71	10
15x18x15	12,93	11,64	10	28x22x22	24,35	21,92	10
15x22x15	19,91	17,92	10	28x22x28	14,45	13,01	10
16x12x12	7,34	6,61	10	28x28x15	39,73	35,76	10
16x12x16	4,45	4,01	10	28x28x18	29,46	26,51	10
16x16x12	8,23	7,41	10	28x28x22	25,97	23,37	10
16x22x16	12,84	11,56	10	28x35x28	37,49	-	-
18x10x18	14,16	12,74	10	35x15x28	64,34	-	-
18x12x12	10,45	9,41	10	35x15x35	55,14	-	-
18x12x15	9,69	8,72	10	35x18x35	51,94	-	-
18x12x18	5,81	5,23	10	35x22x22	29,64	-	-
18x15x12	9,38	8,44	10	35x22x28	34,29	-	-
18x15x15	7,05	6,35	10	35x22x35	36,80	-	-
18x15x18	5,33	4,80	25	35x28x22	35,95	-	-
18x16x16	7,05	6,35	10	35x28x28	40,29	-	-
18x16x18	5,93	5,34	10	35x28x35	47,16	-	-
18x18x12	21,04	18,94	10	35x35x22	44,67	-	-
18x18x15	7,72	6,95	10	35x35x28	47,22	-	-
18x22x15	27,28	24,55	10	42x15x42	105,63	-	-
18x22x18	14,35	12,92	10	42x18x42	108,96	-	-
18x28x18	21,70	19,53	10	42x22x42	67,27	-	-
22x10x22	12,48	11,23	10	42x28x42	65,95	-	-
22x12x12	18,99	17,09	10	42x35x35	79,35	-	-
22x12x15	11,70	10,53	10	42x35x42	82,75	-	-
22x12x18	15,77	14,19	10	42x42x28	87,11	-	-
22x12x22	10,02	9,02	10	54x22x54	130,98	-	-
22x15x12	24,38	21,94	10	54x28x54	76,55	-	-
22x15x15	12,46	11,21	10	54x35x54	110,24	-	-
22x15x18	12,91	11,62	10	54x42x54	154,46	-	-
22x15x22	6,50	5,85	10	64x35x64	421,52	-	-
22x16x16	10,72	9,65	10	64x42x64	353,47	-	-
22x16x22	7,76	6,98	10	64x54x64	337,94	-	-

Serie 5000

Lötfittings aus Kupfer



5130 T-Stück reduziert
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
76x35x76	538,02	-		-
76x42x76	553,59	-		-
76x54x76	627,21	-		-
89x54x89	695,48	-		-
89x64x89	449,93	-		-
89x76x89	724,23	-		-
108x54x108	1.037,03	-		-
108x76x108	1.111,79	-		-
108x89x108	888,22	-		-



5240 Reduziermuffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
8x6	5,41	4,87		10
10x6	5,17	4,65		10
10x8	7,69	6,92		10
12x8	4,24	3,82		10
12x10	3,37	3,03		10
15x10	2,73	2,46		10
15x12	2,62	2,36		10
15x14	2,61	2,35		10
16x10	3,67	3,30		10
16x12	2,52	2,27		10
16x15	2,75	2,48		10
18x10	5,26	4,73		10
18x12	4,22	3,80		10
18x15	2,38	2,14		10
18x16	3,58	3,22		10
22x12	9,91	8,92		10
22x15	5,19	4,67		10
22x16	5,73	5,16		10
22x18	4,22	3,80		10
28x12	11,63	10,47		10
28x15	9,65	8,69		10
28x16	11,12	10,01		10
28x18	9,67	8,70		10
28x22	5,69	5,12		10
35x18	14,56	-		-
35x22	17,29	-		-
35x28	16,80	-		-
42x22	32,26	-		-
42x28	24,80	-		-
42x35	21,87	-		-
54x28	42,08	-		-
54x35	45,08	-		-
54x42	34,56	-		-
64x54	89,12	-		-
76x54	137,68	-		-
76x64	126,28	-		-
89x76	140,28	-		-
108x89	312,58	-		-



5243 Reduziermuffe
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
8x6	4,27	3,84		10
10x6	4,68	4,21		10
10x8	3,38	3,04		10
12x6	5,41	4,87		10
12x8	3,49	3,14		10
12x10	3,12	2,81		10
15x10	2,81	2,53		10
15x12	2,05	1,85		10
15x14	3,12	2,81		10
16x10	3,18	2,86		10
16x12	2,51	2,26		10
18x10	6,64	5,98		10
18x12	3,29	2,96		10
18x15	1,86	1,67		10
18x16	2,64	2,38		10
22x10	5,97	5,37		10
22x12	5,25	4,73		10
22x15	3,08	2,77		10
22x16	3,60	3,24		10
22x18	3,12	2,81		10
28x12	9,12	8,21		10
28x15	7,77	6,99		10
28x16	8,05	7,25		10
28x18	7,38	6,64		10
28x22	4,71	4,24		10


Serie 5000

Lötfittings aus Kupfer



5243 Reduziermuffe
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
35x15	18,48	-		-
35x18	15,44	-		-
35x22	14,94	-		-
35x28	11,11	-		-
42x22	25,97	-		-
42x28	23,85	-		-
42x35	17,80	-		-
54x28	37,54	-		-
54x35	43,22	-		-
54x42	37,62	-		-
64x54	91,57	-		-
76x35	101,20	-		-
76x42	111,74	-		-
76x54	88,28	-		-
76x64	84,81	-		-
89x76	149,44	-		-
108x89	242,44	-		-



5270 Muffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
6 mm	2,99	2,69		10
8 mm	2,78	2,50		10
10 mm	0,84	0,76		10
12 mm	0,90	0,81		10
15 mm	1,17	1,05		25
16 mm	1,28	1,15		10
18 mm	1,57	1,41		10
22 mm	2,26	2,03		10
28 mm	4,08	3,67		10
35 mm	7,82	-		-
42 mm	12,59	-		-
54 mm	20,75	-		-
64 mm	57,52	-		-
76 mm	73,81	-		-
89 mm	92,79	-		-
108 mm	156,80	-		-



5270S Schiebemuffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
12 mm	2,13	1,92		10
15 mm	2,74	2,47		10
18 mm	3,87	3,48		10
22 mm	8,41	7,57		10
28 mm	13,31	11,98		10
35 mm	21,92	-		-
42 mm	24,00	-		-
54 mm	40,87	-		-



5301 Kappe
Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
6 mm	3,09	2,78		10
8 mm	4,23	3,81		10
10 mm	1,66	1,49		10
12 mm	2,64	2,38		10
15 mm	2,15	1,94		10
16 mm	2,65	2,39		10
18 mm	3,22	2,90		10
22 mm	4,64	4,18		10
28 mm	7,36	6,62		10
35 mm	15,98	-		-
42 mm	26,17	-		-
54 mm	33,59	-		-

Serie 4000

Lötfittings aus Rotguss



4090G Winkel 90 °
Rohr x IG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
10x1/4"	25,16	22,64		10
10x3/8"	14,52	13,07		10
10x1/2"	21,52	19,37		10
12x3/8"	14,00	12,60		10
12x1/2"	8,14	7,33		10
15x3/8"	14,35	12,92		10
15x1/2"	8,37	7,53		10
15x3/4"	21,89	19,70		10
16x1/2"	21,95	19,76		10
18x1/2"	9,76	8,78		10
18x3/4"	16,82	15,14		10
22x1/2"	14,48	13,03		10
22x3/4"	14,26	12,83		10
22x1"	33,54	30,19		10
28x3/4"	38,87	34,98		10
28x1"	40,72	36,65		10
35x1"	89,05	-		-
35x5/4"	87,78	-		-
42x6/4"	143,56	-		-
54x2"	205,80	-		-



4092G Winkel 90 °
Rohr x AG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
10x1/4"	25,31	22,78		10
10x3/8"	21,56	19,40		10
12x3/8"	8,87	7,98		10
12x1/2"	11,14	10,03		10
15x3/8"	12,31	11,08		10
15x1/2"	7,15	6,44		10
15x3/4"	40,47	36,42		10
16x1/2"	30,02	27,02		10
18x1/2"	11,05	9,95		10
18x3/4"	23,68	21,31		10
22x1/2"	31,29	28,16		10
22x3/4"	17,63	15,87		10
22x1"	42,45	38,21		10
28x3/4"	79,11	71,20		10
28x1"	37,31	33,58		10
35x5/4"	113,63	-		-
42x6/4"	153,39	-		-
54x2"	245,73	-		-



4096 Winkelverschraubung
Rohr x Rohr, metallisch dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
12 mm	51,33	46,20		10
15 mm	42,62	38,36		10
16 mm	67,80	61,02		10
18 mm	67,82	61,04		10
22 mm	63,30	56,97		10
28 mm	133,37	-		-
35 mm	256,44	-		-
42 mm	292,54	-		-



4096G Winkelverschraubung
Rohr x IG, metallisch dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
10x1/4	77,15	69,44		10
10x3/8	76,34	68,71		10
12x3/8"	60,80	54,72		10
12x1/2"	90,92	81,83		10
15x3/8"	77,30	69,57		10
15x1/2"	36,83	33,15		10
18x1/2"	45,35	40,82		10
18x3/4"	61,32	55,19		10
22x3/4"	41,49	37,34		10
22x1"	73,88	66,49		10
28x1"	89,44	80,50		10
35x5/4"	150,79	-		-
42x6/4"	228,59	-		-
54x2"	507,69	-		-

Serie 4000

Lötfittings aus Rotguss



4098G Winkelverschraubung
Rohr x AG, metallisch dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
10x1/4"	69,20	62,28	10
10x3/8"	50,76	45,68	10
12x3/8"	44,45	40,01	10
12x1/2"	48,47	43,62	10
15x3/8"	47,66	42,89	10
15x1/2"	23,72	21,35	10
15x3/4"	69,68	62,71	10
16x1/2"	79,55	71,60	10
18x1/2"	35,36	31,82	10
18x3/4"	53,11	47,80	10
22x3/4"	38,94	35,05	10
22x1"	90,44	81,40	10
28x1"	83,26	74,93	10
35x5/4"	160,66	-	-
42x6/4"	241,21	-	-
54x2"	463,07	-	-



4130G T-Stück
Rohr x IG x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
10x3/8"	25,83	23,25	10
10x1/2"	48,76	43,88	10
12x3/8"	15,56	14,00	10
12x1/2"	21,20	19,08	10
15x3/8"	13,71	12,34	10
15x1/2"	10,50	9,45	10
15x3/4"	31,60	28,44	10
18x3/8"	28,30	25,47	10
18x1/2"	12,02	10,82	10
18x3/4"	33,35	30,02	10
22x3/8"	30,84	27,76	10
22x1/2"	14,81	13,33	10
22x3/4"	24,85	22,37	10
28x1/2"	18,53	16,68	10
28x3/4"	39,85	35,87	10
28x1"	60,16	54,14	10
35x1/2"	54,57	-	-
35x3/4"	97,82	-	-
35x1"	109,44	-	-
35x5/4"	112,48	-	-
42x1/2"	106,23	-	-
42x3/4"	146,85	-	-
42x6/4"	187,30	-	-
54x1/2"	203,05	-	-
54x6/4"	323,55	-	-
54x2"	300,60	-	-



4130H Entlüftungswinkel
Rohr x Rohr x IG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
22x22x3/8"	64,60	58,14	10



4131 Bogen T-Stück
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
12 mm	38,06	34,25	10
15 mm	51,97	46,77	10
18 mm	59,30	53,37	10
22 mm	100,55	90,50	10
28 mm	111,17	100,05	10
35 mm	182,64	-	-
42 mm	312,74	-	-

Serie 4000

Lötfittings aus Rotguss



4180 Kreuzstück egal
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
15 mm	35,85	32,27	10
18 mm	46,06	41,45	10
22 mm	67,09	60,38	10



4121 Winkelverteiler
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
12 mm	81,20	73,08	10
15 mm	105,80	95,22	10
18 mm	115,11	103,60	10
22 mm	121,96	109,76	10
28 mm	137,56	123,80	10



4243G Sauger
Rohr x AG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
8x1/4"	12,91	11,62	10
8x3/8"	16,06	14,45	10
10x1/4"	11,98	10,78	10
10x3/8"	9,86	8,87	10
10x1/2"	11,07	9,96	10
12x1/4"	11,98	10,78	10
12x3/8"	4,25	3,83	10
12x1/2"	4,43	3,99	10
15x3/8"	4,93	4,44	10
15x1/2"	3,25	2,93	10
15x3/4"	7,55	6,80	10
16x1/2"	15,21	13,69	10
18x1/2"	4,27	3,84	10
18x3/4"	4,94	4,45	10
22x1/2"	7,36	6,62	10
22x3/4"	6,23	5,61	10
22x1"	7,43	6,69	10
28x1/2"	31,16	28,04	10
28x3/4"	14,09	12,68	10
28x1"	9,64	8,68	10
28x5/4"	21,31	-	-
35x1"	21,43	-	-
35x5/4"	14,34	12,91	10
35x6/4"	44,31	-	-
42x5/4"	56,01	-	-
42x6/4"	29,20	-	-
42x2"	91,13	-	-
54x6/4"	109,42	-	-
54x2"	64,32	-	-
64x21/2"	119,22	-	-
76x21/2"	167,38	-	-
89x3"	210,13	-	-
108x4"	329,43	-	-



4246G Lötboss
Fitting x IG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
12x3/8"	13,21	11,89	10
12x1/2"	20,41	18,37	10
15x3/8"	12,07	10,86	10
15x1/2"	8,10	7,29	10
18x1/2"	10,78	9,70	10
18x3/4"	41,35	37,22	10
22x1/2"	14,84	13,36	10
22x3/4"	21,56	19,40	10
28x3/4"	42,62	38,36	10
28x1"	40,56	36,50	10
35x1"	85,65	77,09	10
35x5/4"	121,81	109,63	10
42x6/4"	108,94	-	-
54x2"	185,87	-	-

Serie 4000

Lötfittings aus Rotguss



4270G Lötboss
Rohr x IG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
8x1/4"	19,64	17,68	10
10x1/4"	15,02	13,52	10
10x3/8"	16,89	15,20	10
10x1/2"	20,73	18,66	10
12x3/8"	6,04	5,44	10
12x1/2"	5,83	5,25	10
15x3/8"	5,01	4,51	10
15x1/2"	4,96	4,46	10
15x3/4"	11,74	10,57	10
16x1/2"	19,21	17,29	10
18x1/2"	5,95	5,36	10
18x3/4"	9,64	8,68	10
22x1/2"	7,75	6,98	10
22x3/4"	8,65	7,79	10
22x1"	15,06	13,55	10
28x1/2"	35,87	32,28	10
28x3/4"	15,53	13,98	10
28x1"	13,70	12,33	10
28x5/4"	35,46	-	-
35x3/4"	57,30	-	-
35x1"	26,14	-	-
35x5/4"	27,39	-	-
42x1"	75,34	-	-
42x5/4"	59,99	-	-
42x6/4"	55,85	-	-
54x6/4"	115,73	-	-
54x2"	92,32	-	-
64x2 1/2"	161,12	-	-



4280G Sauger
Fitting x AG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
12x3/8"	15,93	14,34	10
12x1/2"	20,25	18,23	10
15x1/2"	15,18	13,66	10
16x1/2"	27,89	25,10	10
18x1/2"	31,22	28,10	10
22x1/2"	33,39	30,05	10
22x3/4"	21,73	19,56	10
28x1"	43,26	38,93	10
35x5/4"	66,57	-	-
42x6/4"	84,69	-	-
54x2"	135,62	-	-



4290 Stopfen
Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
15 mm	20,60	18,54	10
18 mm	26,45	23,81	10
22 mm	30,56	27,50	10
28 mm	33,43	30,09	10



4330 Verschraubung
Rohr x Rohr, flach dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
10 mm	59,78	53,80	10
12 mm	37,74	33,97	10
15 mm	20,79	18,71	10
16 mm	59,32	53,39	10
18 mm	33,75	30,38	10
22 mm	31,30	28,17	10
28 mm	67,07	60,36	10
35 mm	129,42	-	-
42 mm	191,87	-	-
54 mm	304,60	-	-

Serie 4000

Lötfittings aus Rotguss



4330G Verschraubung
Rohr x IG, flach dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
10x1/4"	55,39	49,85	10
12x3/8"	47,70	42,93	10
15x1/2"	36,73	33,06	10
16x1/2"	62,78	56,50	10
18x1/2"	55,85	50,27	10
18x3/4"	64,68	58,21	10
22x3/4"	40,39	36,35	10
28x1"	74,32	66,89	10
35x5/4"	146,58	-	-
42x6/4"	212,51	-	-
54x2"	306,49	-	-



4331G Verschraubung
Rohr x AG, flach dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
10x1/4"	53,24	47,92	10
12x3/8"	40,54	36,49	10
15x1/2"	18,36	16,52	10
16x1/2"	52,24	47,02	10
18x1/2"	33,68	30,31	10
22x3/4"	28,19	25,37	10
28x1"	59,45	53,51	10
35x5/4"	117,91	-	-
42x6/4"	192,89	-	-
54x2"	333,84	-	-



4340 Verschraubung
Rohr x Rohr, metallisch dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
8 mm	98,19	88,37	10
10 mm	64,34	57,91	10
12 mm	35,77	32,19	10
15 mm	18,60	16,74	10
16 mm	52,14	46,93	10
18 mm	21,96	19,76	10
22 mm	28,62	25,76	10
28 mm	62,49	56,24	10
35 mm	93,30	-	-
42 mm	162,68	-	-
54 mm	260,29	-	-



4340G Verschraubung
Rohr x IG, metallisch dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
10x1/4"	65,11	58,60	10
10x3/8"	61,84	55,66	10
12x3/8"	44,99	40,49	10
12x1/2"	47,99	43,19	10
15x3/8"	55,10	49,59	10
15x1/2"	19,33	17,40	10
15x3/4"	45,99	41,39	10
16x1/2"	61,05	54,95	10
18x1/2"	35,21	31,69	10
18x3/4"	32,99	29,69	10
22x3/4"	29,05	26,15	10
22x1"	35,98	32,38	10
28x3/4"	87,86	79,07	10
28x1"	49,39	44,45	10
35x5/4"	102,78	-	-
42x6/4"	157,08	-	-
54x2"	303,95	-	-

Serie 4000

Lötfittings aus Rotguss



4341G Verschraubung
Rohr x AG, metallisch dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
8x1/8"	75,80	68,22	10
10x1/4"	57,97	52,17	10
10x3/8"	53,97	48,57	10
12x3/8"	32,79	29,51	10
12x1/2"	32,88	29,59	10
15x3/8"	41,31	37,18	10
15x1/2"	17,74	15,97	10
15x3/4"	49,49	44,54	10
16x1/2"	59,32	53,39	10
18x1/2"	19,64	17,68	10
18x3/4"	26,23	23,61	10
22x1/2"	71,41	64,27	10
22x3/4"	23,37	21,03	10
22x1"	42,45	38,21	10
28x1"	41,91	37,72	10
35x5/4"	108,80	-	-
42x6/4"	130,48	-	-
54x2"	309,39	-	-



4471G Wandscheibe, 3-Lochflansch
Rohr x IG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
10x3/8"	53,47	48,12	10
10x1/2"	33,86	30,47	10
12x3/8"	24,52	22,07	10
12x1/2"	10,15	9,14	10
15x3/8"	31,55	28,40	10
15x1/2"	10,55	9,50	10
16x1/2"	38,12	34,31	10
18x1/2"	13,08	11,77	10
18x3/4"	20,71	18,64	10
22x1/2"	21,62	19,46	10
22x3/4"	29,22	26,30	10
28x3/4"	61,22	55,10	10
28x1"	64,22	57,80	10



4472G Wandscheibe, 2-Lochflansch
Rohr x IG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
12x3/8"	36,20	32,58	10
12x1/2"	9,66	8,69	10
15x3/8"	19,58	17,62	10
15x1/2"	9,14	8,23	10
15x3/4"	52,67	47,40	10
18x1/2"	11,26	10,13	10
22x3/4"	19,83	17,85	10



4472L Wandscheibe, 2-Lochflansch
Rohr x durchgehendem IG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
15x1/2"	98,90	89,01	10



4490G Decken-T-Stück, 2-Lochflansch
Rohr x IG x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
12x1/2"	49,70	44,73	10
15x1/2"	26,09	23,48	10
18x1/2"	47,86	43,07	10
22x1/2"	64,64	58,18	10



4599 Einstell T-Stück
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
15 mm	64,05	57,65	10
18 mm	95,82	86,24	10
22 mm	122,33	110,10	10

Serie 3000

Schraubfittings aus Rotguss



3090 Winkel 90°
IG x IG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
1/4"	12,32	11,09	10
3/8"	11,68	10,51	10
1/2"	11,07	9,96	10
3/4"	15,07	13,56	10
1"	26,58	23,92	5
5/4"	56,21	-	-
6/4"	76,45	-	-
2"	145,88	-	-
1/2"x3/8"	30,65	27,59	10
3/4"x1/2"	32,25	29,03	10
1"x3/4"	61,31	55,18	10



3092 Winkel 90°
IG x AG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
1/4"	9,84	8,86	10
3/8"	12,46	11,21	10
1/2"	11,68	10,51	10
3/4"	14,57	13,11	10
1"	25,92	23,33	5
5/4"	52,94	-	-
6/4"	84,25	-	-
2"	164,93	-	-



3098 Winkelverschraubung 90°
IG x AG, metallisch dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
1/4"	62,50	56,25	10
3/8"	66,85	60,17	10
1/2"	31,58	28,42	10
3/4"	69,83	62,85	10
1"	119,33	107,40	10
5/4"	241,10	-	-
6/4"	296,99	-	-
2"	532,86	-	-



3121 Winkel 45°
IG x AG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
3/8"	23,14	20,83	10
1/2"	24,01	21,61	10
3/4"	23,99	21,59	10
1"	37,33	33,60	10
5/4"	107,02	-	-
6/4"	165,12	-	-



3130 T-Stück egal
IG x IG x IG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
1/4"	14,73	13,26	10
3/8"	15,74	14,17	10
1/2"	13,72	12,35	10
3/4"	21,67	19,50	5
1"	37,69	-	-
5/4"	73,90	-	-
6/4"	107,73	-	-
2"	160,89	-	-



3130 T-Stück reduziert
IG x IG x IG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
1/2"x3/8"x1/2"	34,42	30,98	10
1/2"x3/4"x1/2"	46,15	41,54	10
3/4"x1/2"x1/2"	45,90	41,31	10
3/4"x1/2"x3/4"	21,99	19,79	10
3/4"x3/4"x1/2"	40,75	36,68	10
1"x1/2"x1"	49,40	44,46	5
1"x3/4"x1"	58,89	53,00	5
1"x1"x1/2"	60,24	54,22	5
5/4"x1"x5/4"	114,42	-	-
2"x1"x2"	246,78	-	-

Serie 3000

Schraubfittings aus Rotguss



3180 Kreuzstück
IG x IG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
3/8"	64,44	58,00	10
1/2"	45,90	41,31	10
3/4"	123,60	111,24	10



3240 Reduziermuffe
IG x IG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
3/8"x1/4"	12,63	11,37	10
1/2"x3/8"	9,82	8,84	10
3/4"x3/8"	24,41	21,97	10
3/4"x1/2"	12,16	10,94	10
1"x1/2"	26,91	24,22	10
1"x3/4"	17,64	15,88	10
5/4"x3/4"	49,59	44,63	5
5/4"x1"	33,12	29,81	5
6/4"x1"	64,04	-	-
6/4"x5/4"	46,38	-	-
2"x5/4"	80,01	-	-
2"x6/4"	65,50	-	-



3241 Reduziernippel
AG x IG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
3/8"x1/4"	4,34	3,91	10
1/2"x1/4"	5,62	5,06	10
1/2"x3/8"	4,09	3,68	10
3/4"x1/4"	13,84	12,46	10
3/4"x3/8"	9,74	8,77	10
3/4"x1/2"	5,51	4,96	10
1"x3/8"	27,91	25,12	10
1"x1/2"	11,21	10,09	10
1"x3/4"	8,60	7,74	10
5/4"x1/2"	31,69	-	-
5/4"x3/4"	26,64	-	-
5/4"x1"	15,97	-	-
6/4"x1/2"	69,60	-	-
6/4"x3/4"	51,07	-	-
6/4"x1"	28,83	-	-
6/4"x5/4"	19,85	-	-
2"x1/2"	87,34	-	-
2"x3/4"	82,92	-	-
2"x1"	60,52	-	-
2"x5/4"	47,95	-	-
2"x6/4"	40,94	-	-



3245 Doppelnippel reduziert
AG x AG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
1/2"x3/8"	5,94	5,35	10
3/4"x1/2"	8,46	7,61	10
1"x3/4"	13,44	12,10	10
5/4"x1"	28,47	-	-
6/4"x1"	59,31	-	-



3270 Muffe
IG x IG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
1/4"	6,17	5,55	10
3/8"	4,96	4,46	10
1/2"	7,08	6,37	10
3/4"	9,31	8,38	10
1"	18,22	16,40	10
5/4"	33,94	-	-
6/4"	45,03	-	-
2"	69,60	-	-
2 1/2"	400,97	-	-

Serie 3000

Schraubfittings aus Rotguss



3280 Doppelnippel
AG x AG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
1/4"	5,00	4,50		10
3/8"	5,52	4,97		10
1/2"	4,93	4,44		10
3/4"	7,77	6,99		10
1"	13,32	11,99		10
5/4"	24,70	-		-
6/4"	35,00	-		-
2"	60,95	-		-
2 1/2"	205,60	-		-



3290 Stopfen
AG mit Rand

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
1/4"	6,48	5,83		10
3/8"	7,44	6,70		10
1/2"	5,57	5,01		10
3/4"	9,13	8,22		10
1"	13,67	12,30		10
5/4"	23,33	-		-
6/4"	32,61	-		-
2"	57,93	-		-



3291 Stopfen
AG ohne Rand

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
1/4"	10,30	9,27		10
3/8"	9,65	8,69		10
1/2"	7,42	6,68		10
3/4"	11,28	10,15		10
1"	16,14	14,53		10



3301 Kappe
IG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
1/2"	5,80	5,22		10
3/4"	9,32	8,39		10
1"	22,67	20,40		10
5/4"	28,37	-		-
6/4"	38,98	-		-
2"	83,47	-		-



3330 Verschraubung
IG x IG, flach dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
3/8"	55,08	49,57		10
1/2"	54,67	49,20		10
3/4"	71,97	64,77		10
1"	110,62	99,56		10
5/4"	227,49	-		-
6/4"	276,79	-		-
2"	432,95	-		-



3331 Verschraubung
AG x IG, flach dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	Dim.	VP
1/4"	60,81	54,73		10
3/8"	47,51	42,76		10
1/2"	45,20	40,68		10
3/4"	48,00	43,20		10
1"	96,34	86,71		10
5/4"	182,59	-		-
6/4"	217,21	-		-
2"	392,43	-		-
2 1/2"	579,66	-		-

Serie 3000

Schraubfittings aus Rotguss



3335 Halbe Verschraubung
AG x IG, flach dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
1/2" x G 3/4"	27,93	25,14	5
3/4" x G 1"	39,25	35,33	5
1" x G 5/4"	60,00	54,00	5
5/4" x G 6/4"	69,52	62,57	5



3340 Verschraubung
IG x IG, metallisch dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
1/4"	77,82	70,04	10
3/8"	45,76	41,18	10
1/2"	60,68	54,61	10
3/4"	74,21	66,79	10
1"	114,09	102,68	10
5/4"	212,36	-	-
6/4"	255,82	-	-
2"	409,52	-	-



3341 Verschraubung
AG x IG, metallisch dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
1/4"	50,64	45,58	10
3/8"	46,78	42,10	10
1/2"	47,67	42,90	10
3/4"	50,36	45,32	10
1"	103,79	93,41	10
5/4"	183,38	-	-
6/4"	220,41	-	-
2"	400,72	-	-
2 1/2"	665,97	-	-



3526 Verlängerung
IG x AG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
1/2"x30	9,99	8,99	10
1/2"x40	15,22	13,70	10
1/2"x50	16,72	15,05	10
1/2"x60	19,66	17,69	10
1/2"x80	21,47	19,32	10
3/4"x40	18,14	16,33	10
3/4"x60	25,64	23,08	10
3/4"x80	36,21	32,59	10
1"x60	34,08	30,67	10



3530 Langnippel
AG x AG

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
1/2"x40	9,94	8,95	10
1/2"x60	13,16	11,84	10
1/2"x80	19,14	17,23	10
1/2"x100	25,31	22,78	10
3/4"x40	12,12	10,91	10
3/4"x60	18,85	16,97	10
3/4"x80	27,08	24,37	10
3/4"x100	34,52	31,07	10
1"x40	17,96	16,16	5
1"x60	25,06	22,55	5
1"x80	34,22	30,80	5
1"x100	43,86	39,47	5
5/4"x60	46,41	41,77	5
5/4"x80	51,23	46,11	5
5/4"x100	60,99	54,89	5
5/4"x120	69,95	62,96	5

Fittings aus Messing und Zubehör



6-3588 Stopfen
AG mit Innenvielkant

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
1/4"	32,43	-	-
3/8"	15,76	14,18	10
1/2"	15,27	13,74	10
3/4"	23,17	20,85	10
1"	43,81	-	-



6372-74 2/3 Verschraubung,
dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
15x3/4	13,00	-	-
18x3/4	15,00	-	-
22x1	26,00	-	-
28x5/4	42,00	-	-



9826 Klemmschelle einfach

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
6mm	0,91	-	25
8mm	0,91	-	25
10mm	0,91	-	25
12mm	0,91	-	25
14/15mm	0,92	-	25
16/18mm	0,92	-	25
20/22mm	0,95	-	25
28mm	1,24	-	25
35mm	1,80	-	25
42mm	2,15	-	25



9827 Klemmschelle doppelt

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
8 mm	1,24	-	25
10 mm	1,08	-	25
12 mm	1,11	-	25
14/15 mm	1,11	-	25
16/18 mm	1,25	-	25
20/22 mm	1,30	-	25



6331G Verschraubung
Rohr x AG, flach dichtend

Dim.	€/Stk	€ Stk/VP	VP
18x3/4"	45,90	-	-
22x1"	57,55	-	-

Allgemeine Lieferbedingungen siehe www.wieland.com/moellersdorf

wieland

Wieland Moellersdorf Ges.m.b.H. | Lützowgasse 12–14 | 1140 Wien | Austria
Tel. +43 1 910 86 0 | moellersdorf@wieland.com | wieland.com/moellersdorf

Die in diesem Dokument angegebenen Produkt- und Werkstoffeigenschaften sind allgemeiner Art und dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken. Aussagen über die Eignung von Produkten und Werkstoffen für bestimmte Anwendungen beruhen auf typischen Anforderungen und ersetzen keinesfalls eine fachkundige Beratung. Wieland übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die aus dem Vertrauen auf die vorliegend bereitgestellten Informationen resultieren.